

Claytonia

1. virginica Q. foliis linearibus lanceolatis petalis integris
2. sibirica Q. foliis ovatis

— imponit

perfolia Claytonia
plusey

Caules digitales erecti simplicissimi teretes, subsucculentis. Venae y lobis
pallida virides. Folia radicalia, longe petiolata vix unguiculata, spatulata,
crassiuscula, laevissima, glabra lamina rhombica bibrata obtusa, apice
purpurascens. Duo supremi in caute ~~caute~~ sub pedunculo cordato
plenumque connati, radicalibus majora apice purpurascens. Pedunculus
terminalis solitarius sesquipedalis. Flores racemosi binadi nuditer
si calyx diphyllus foliolis cordatis ^{stipulatis} persistentibus. Petala oblonga, emarginata
alba calyce vix longiora. Capsula stygma trifida. Capsula ovata globosa longitudine
calycis elastice desiliens valvulis 3bus. Semina 2. 3. nigra compressa nitida

~~perfolia Claytonia
plusey
caules digitales erecti simplicissimi teretes, subsucculentis. Venae y lobis
pallida virides. Folia radicalia, longe petiolata vix unguiculata, spatulata,
crassiuscula, laevissima, glabra lamina rhombica bibrata obtusa, apice
purpurascens. Duo supremi in caute sub pedunculo cordato plenumque
connati, radicalibus majora apice purpurascens. Pedunculus terminalis
solitarius sesquipedalis. Flores racemosi binadi nuditer si calyx
diphyllus foliolis cordatis persistentibus. Petala oblonga, emarginata
alba calyce vix longiora. Capsula stygma trifida. Capsula ovata globosa
longitudine calycis elastice desiliens valvulis 3bus. Semina 2. 3. nigra
compressa nitida~~

ellipticum

fructibus
nervibus

obtusifolium P. folis plobatis exerru her S. V. Gray
Sauruni humilis, folis carnosu subrotundo Plum amer. 53. 720
Habitat in Armenia

~~Digitis folis oblongo ovatis acuminatis quinque nervis subtus dissecto
ribusque basi equalibus, spae floriculis remanentibus
glabris in farnosa.
Vandorum supero dissecto folis 23 et. 5000~~

perfoliata *Claytonia folus enervis: radicalibus rhombis ovatis: caulinis subtriangula-
tis; floribus umbellato-verticillatis, petalis integris* Willd. spec. pl. pag 1106
Claytonia perfoliata Donn ind. hort. Cantabr. p. 25
Habitat in America boreali. ♂

non ed.

1. virginica *Claytonia foliis lineari lanceolatis petalis integris* Hort. kew. 1-p. 2024
Ornithogalio affinis virginiana, flore purpurea pentapetaloides Pluk. Alm. 272
Tab. 102. fig. 3. Hud. Elys. p. 139. fig. 6.
Claytonia Gronov. fl. Voy. 25.
Claytonia virginica foliis linearibus Len. l. V. pag. 245.

Habitat in virginia 4

Caulis plures ^{terrestris} basi ^{terrestris} verte squamis plurimis scarosis vaginantibus, glaberrimi
sicut omnia, palmares, simplicis ^{viridis}. Folia lineari lanceolata integri-
ma inferiora petiolata vaginantia superiora caulera 2-4 opposita sessilia
nulliana. Peduncululi ex apice 3-4 umbellati: involucrio ovato scaroso.

Cl. portul. proprii generis

2 Sibirica Claytonia foliis ovatis. Lin. Hort. Ups. 52 + L. V. pag. 2457
Linnæi acta Holm. 1746 p. 130. tabs.

Habitat in Sibiria

Folia radicalia statu Leonorii obtusata, ^{basi attenuata} nervosa, glaberrima uti. Toto planta, glabra ante
germine, Scapus longitudine Scapi. Caput declinatum. Folia caulinis basi duobus
oppositis, sessilibus, ovatis, intra quo Racemi duo, secundis; venelli adhuc revoluti,
altero distichos. Bractea lanceolata ad basin singuli pedicelli. Flores rubri. Stamina
na unguibus petalorum inserta. Lin. L. V. L. C.