

Clypeola

1. Fontblaspi C. filiculis orbiculatis unilocularibus monospermis
2. tomentosa C. filiculis orbiculatis bilocularibus, foliis subtomentosis lanceolatis
3. maritima C. filiculis orbiculatis bilocularibus ovatis dispermis, foliis lanceolatis integerrimis

Clypeola alba Walt Brugn

Fontblaspi reliquis separatae All. fl. Pedem. n. 902. sub nomine fosphena et ut videtur jam cum filicula omnino diversa quod observandum in sub nomine Clypeola Aegypti montanum et Calycium den. intelligit. Sed Clypeola vera Clypeola vero maritima ad alium haud esse referat

hopidium Gonthlaspi

Gonthlaspi orientale fructu spinato Tournef. Cor.

Caulis erectus, fistulosus, ramosus, villis stellatis pubescentibus, Verso; rigidus.
Folia lineari lanceolata, integerrima, subpetiolata, basi attenuata, utraq;
e pulis stellatis incana, obtusa, pollicaria. Silicula pendula; orbiculata,
setis glaberrimis vestita.

Tonthlaspi. C. filiculis orbiculatis unilocularibus monopermis

f. v. Mant. 425.

Theaspi clypeatum, serpillifolio Bauh. pin. 107.

Tonthlaspi minimum fructum lunatum Colum. cyphr. 1. p 201.

7. 204.

Habitat in Italia, Narbone sabulosis

Raules plures, filiformes ramosi, caeteri palmares vel pithamoi
e pileis vix dispergendis caespenti. Folia linearia unguiculata
inferne adnata extropium latiora integerrima obtusifolia, pileis
bellatis mitescentibus vix caespenti rademi terminalis; filicula
membranacea pendula emarginata.