

Preonim

87 Preonim. Cal. 3-<sup>4-</sup> dentatus. Petala 3-<sup>4-</sup> aequalia. Stipae 3-4. aggregatae  
~~Stipae~~ Stipae 3-4

heri angulati folia integerrima

tricolor. Pneonum glabrum, <sup>floribus axillaribus</sup> petalis ~~staminibusque~~ ternis  
~~tricolor~~ Pneonum; Lin. syst. veg. 87 tricolor Lin. syst. veg. 87

Chamaelea tricoloros Plus. hist. 1 p. 87. Camer. epist. 973.

Habitat in Hispania, nabono glaucos <sup>feratibus</sup>

Stem ramosus Ramis flexuosis. folia alterna, subpetiolata, via polli-  
dana, lanceolata, basi acuta, apice obtusa, mucrone minuto vermi-  
nata, interdum parum emarginata, firma, aevania. Flores axilla-  
res, solitarii, breves pedunculati.

Simplicia quatuor et in hac specie observari, at ut plurimum  
qua tres.



pulverulentum & Cneorum incanum, <sup>foliis floriferis</sup> ~~petalis~~ ~~staminibus~~ ~~quaternis~~  
# pulverulentum, & Cneorum <sup>foliis</sup> cinereo pulverulentis floriferis, petalis stami-  
nibusque quaternis Venten. bot. Cals 177. t. 77  
Cneorum pulverulentum foliis

Habitat in Teneriffa de Du 5 Rami crassitie pennae ansarinae ducta  
Totum pulverulento-incanum. Rami & basifolii parum decurrente  
subangulati. Folia sparsa, <sup>suboppositata</sup> sessilibus, sesquipollicaria. Pedunculi

# saepe fasciculata versus basin foliorum, plerumque solitarii, rarius gemini, tuberculo in-  
sidentes, tetragoni, uniflori. Calyx quadripedus. Drupae quatuor, triplo  
vel quadriplo maiores, quam antecedenti.  
Petala quatuor, basi calycis inserta, lineari lanceolata, obtusae, glau-  
bræ, flavae. Stamina quatuor. Stylus tetragonus: Stigmata quatuor.  
Ventemat l. c.

Habitus: Caulis fruticosus: Rami teretes. Folia subsessilibus, line-  
ari lanceolata, basi versus angustata, integerrima obtusae.  
Pedunculi uniflori

Ende  
Linnæus

~~Circus speciosus: spathe radicali uniflora, foliis tardissimis, staminibus stigmatibus  
tripartito ramoso brevioribus. Mart. in Schrad. Jour. f. d. b. 1. b. pag. 458.~~

~~Circus autumnalis sativo simili, florum capillamentis tenuissimis minus odorato  
Tournef. Cor. p. 25.~~

~~Habitat in collibus agnis, pascuis ad mare caspicum 4~~