

Cookia Aufg. gen. p. 261.

Munitata Co. Va.

Lantern

Quenona Lantern Lou. fl. P.

punctata Coubria

Habitat in Philippinis herb. Guss.

Herb. Sonneratii

Rami teretes, superne villosi, cinerei. - Folia opposita, pinnata cum pinnis 3-
4 juxta, pedalia. Foliola petiolata, alterna, ^{vel} opposita, ovato-oblonga, attenu-
ata, interiora minor, altero latere basi obliqua, angustiora, sinosa, ^{et} ₁₃
punctata, crenata.

punctata Cookei Sonner. d. 2. t. 130. Ausf gen pag. 261.

Retz. obs. 6. p. 24

Habitat in China australi 3

Arbor. Folia pennata: foliola alterna ovata, acuta, integra
nuda, impari major. Cortex ramorum uti et petiolorum
et pedunculorum punctato verrucosi: petioli pariter
hispidi. Panicula pedali rami sparsi. Flores pedicelati
et albi. Calyx hispidus. Germen pedicellatum pentagonum
ovatum hispidum. Stigma clavatum, nigrum. Bacca
hispida Retz

~~Retz~~

Carposum Equestris Lour. fl. Cochinch. pag. 272.

Carposum sylvestre Rumph. Amb. Lib. 1. cap. 46. Tab. 55.

Fructus lance Bont. javan. Lib. 6. c. 23. fig. 8. pag. 109

Habitat Pardone Sinanem

Arbor med. vici. Folia ovato-lanceolata, undulata, pubes-
tata, glabra, alternata, pennata, multijugata, imparima-
joni. Racemi compositi, magni, caxi subterminales. Flores
albi. Calyx breviss. Petala reflexa. Stamina alterna
breviora. Germen 5-gonum pilosum. Stylus crassus. Stigma
crassiusculum. Bacca subovata, semipollicaris edulis com-
perispa

Cochlea pinnata

non vid.