

129.

Cornucopia

Cornucopia. Tricol: infundibuliforme, multiflorum. Cal: 2-valvis.

Cor: 1-valvis.

1, cucullatam C. spica miltica, capullo crenato. Lin.

Funicis clavatus vaginatus polycephalus Pet. gar. T. 73. fig. 5.  
grumen orientale vernum in usis proveniens, capitulo inflexo  
Scheuchz. gam. 117.

Habitat Myrns.

Culmi erecti, pedales, striati. Folia linear-lanceolata, obtusa  
et superiora breviora: vagina superioribus ampliato, super-  
ioribus obovato spatulatis. Pedunculi 3. ex spica inaequaliter  
incurvati, unguiculati, apice terminati, utullo tuberculato  
margine crenato.

Involucrum cucullatum, intra involucrium capitulum ovatum, flori-  
bis imbricatis. <sup>hermaphroditi</sup> ~~ovatis~~ lobuli lineares, apice obtusi, trineurati,  
gluma 1. ovali, 2. externis aequalibus, marginem interioris amplectentes,  
oblonga, obtusa, in parte pubescente, striata, interioribus  
incurvatis. Stamina 3. Germen ovatum, extus convexum, intus plana-  
rum, longissimum. Stylus brevis, globosus. Hymata duo, hirsuta, serena-  
glumae ~~in~~ involucrium et duplo brevius, obovato-oblongum absque  
fulco, antica convexiusculum, postice subplanum. Richard  
|||||

2. alopecuroides *C. spica aristata, cucullo hemisphaerico recepta. hen Mart*

29. 4 S.V. pag 103.

Habitat in Italia

Culmibus palmari, binodiis, infractis. Folia graminea, pollicaria. vagina striata, laxa, supremo seipm amplectens, pallida. Antherae parum ultra pedunculis terminatis, in cruce patulis. ~~Superioribus dilatatis in~~ Cucullo Campanulato marginibus integris. fl. floes in spica cucullo dimidio longiora. flosculi aristati.

habitus. Culmibus articulis, subsimplex. Foliorum vaginæ superiores longius  
turgidiores, ~~in florulentiam in formam spatulæ cingentes.~~  
~~in florulentiam in formam spatulæ cingentes.~~ e nodis superioribus

~~habitus~~

cornucopius Pommerulla Lin. Suppl. p 1057 L. V. pag. 102

Habitata India

~~Caules Digitalis vel pallidus vaginis foliorum bifarie imbricati  
panum ramosi. Folia <sup>conferta</sup> equitanti canaliculata, semiungueculano vel  
parum ultra gravis India obtusifolia, glabra, basi fixatidum  
pilis aliquot ciliata. vaginis ~~composito~~ folis breviori apice flave  
scentes. flo. subracemosi pedicelli alterni. involucrium ope  
lenti pubescent~~