

Cornus

Lanuzia Cornu

Habitat in Carolina herb. Rich.

Solia palmarij, interdum ovata, acuminata, Cyma quinquefida

asperifolia Cornus

Habitat in sylvis umbratis Carolina Herb. Rich.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, opposita, pollicaria, oblonga, acumina-
ta, vix nervosa, avenia, si ab infula, supra oculo armata ^{pub} villosa, subtus
villosa, integerrima. Pedunculi terminaliter. Cyma sive parvita

Florida P. arborea, involuero maximo, foliis obcordatis Lin. l. V
Cornus mas virginiana, flosculis in corymbo digestis a perianthis tetrape-
talo albo radiatis Curtis Pluken. alm. 120. t. 26. fig. 3.
Habitat in America septentrionali

Arbor parva ramis teretibus purpureis et glabris. Folia petiolo
sa ovata, parum acuminata ^{capite oculo, punctato, nudi parvi, raris} nervosa subtus villosa succulentis.
Pedunculis terminalibus geminis simplicissimis. Involucrum
foliolo pollicaria

Japonica ^Q arborea, umbellis involucrium superantibus, foliis serratis Thunb.

fl. jap. pag. 63.

medse Kämpf. Am. ex. v. p. 707.

Habitat in Japonia ⁵

Caulis corymbosus; Rami oppositi, striati, cinerei, glabri. Folia in catenata
7a ramorum opposita, petiolata, ovata, acuminata serrata, basi cune
ata, nervosa, subtus pallida, glabra, tripollicaria. Petiolus
unquiculus angulatus. Umbella terminalis decomposita, 3-4 vel
5-6 data. involucrium isophyllum. foliis lanceolato-petiolatis de
ciduis umbella multo breviora. Drupe ovata rubra magni
tudine pisi minori Thunb

non vidi

Viburni species

mascula ♀ umbellis involucrem squantibus Lin.

Cornus Tray. p. 1024. Clus. hist. 1. 12. v. 13.

Cornus ~~fruticosa~~ sylvestris et hortensis mai. Baodini pinax 447

Cornus fruticosa seu domestica Bauh. hist. 1. 210.

Habitat in Europa;

Rami teretes superne viridi cithrascentes. Tolia petiolata flori
feri breves oppositi. Tolia petiolata opposita bipollicina ora
ta nervosa integerrima subtus pallidiora oculo armata utrin
que pilis brevibus rarisque adpersa. flori ex apice ramulorum in
volucrem umbellati umbella brevissime pedunculata involu
crem tetraphyllum foliis ovatis exili conespicienti flavescenti
bus. flores flavi

fructuosa herbaea ramis ^{ramosis} pernis Lin. T. V. fl. Dan.

Peniclymenum humile Bauh. pin. 302.

Cornus pumila herbaea, chamopeniclymenum dicta Dill. Elth
108. tab. 91.

Habitat in Europa Septentrionali 4

Radix procumbens ^{ramosis} radicibus hinc inde emittens caules
ex apice basi squamati ovatis ^{ramosis} parvis imbricatis altitudine
digiti intermedii tetragoni, ramuli ^{ramosis} duo oppositi et articuli
ultimis. Folia sessilia opposita ovata integerrima quin-
que nervia oculo armato pili rarisimus adpressi acuta
unquiculata integerrima ranea an alleptica. Umbella
terminalis pedunculata pedunculus pollicari canescens
involucii foliola ovata ^{ramosis} unquiculata duo interiora
minorum apice purpurascencia albedo. flores purpurei
Empae Corcinea gemma pilosa

an a cand. satis diffracta Pall. conjugit

canadensis C. herbacea ramis nullis Lin. S. V. L'Herb. corn. pag 3. no
2. tab. 1.

Peyrola alpina flore brachiana Bauh. pin. prodr 100
Habitat in Labrador, Canada. 4

Planta palmarum similis C. praecox caules plures erecti
folia inferiora quadrangulata ^{7 nervia} purpurascens. Folia ^{top} verticillata
nauca oppropta 4. 6. ovata nervosa glaberrima supra pilis raris fere
minoribus ovato armato videntis, ut pollicaria. Umbel
lo terminali involucrata pedunculata. involucri
foliola ovata vel subovata, 4, alba acuminata
duobus internodiis parum minoribus patentissima petala
alba fundo violaceo. Intra coquina. germine incan

acuminata Q. ramis verrucosis foliis orbiculatis subtus tomentosis
flos canis, cymis depressis L. Hort. Q. p. 7. ne 8. tab. 3.
Habitat in Pennsylvania 3

Frutex altitudine humana. Rami oppositi patuli teretes
vires verrucosis ^{pub} flosis undique adpressi. Folia petiolata
opposita subrotunda acuminata integra nervosa subtus
pubescentia glauca 4 pollicaria juniora subtus tomentosa
Cyma terminali solitaria pedunculata 3-5 partita
Petala lanceolata reflexa alba. ~~Barba~~ Stamina 8 lutea
coerulea demum alba

regia La Mart

Languinea P ramis rectis, foliis ovatis concoloribus, cymis depressis L¹⁴ Hartii

Cornus pag. 5. no 5.

Syrja sanguinea Matth. Com. 260.

Cornus femina Bauh. Tab. ii. 1047. Bauh. pin. 447.

Cornus sanguinea arborescens, cymis nudis Lin. S. V. Flor. Dan.
Tab 401.

Habitat in Europa

Rami purpurascens. Vertices superne compressiusculi puberullosi.
Folia petiolata opposita ovata acuta nervosa integerrima
subtus (in mea) pallidiora reticulata. Cyma pedunculata
terminalis inter duos ramulos trif. quadrifida pedunculata
laesivens uti germen

specimen herb. Dubium

ellipticis

Strata C. ramis fructis, foliis ovatis concoloribus ^{radiis} plicis, cymis
paniculatis Herb. Lem. t. p. 159. Herb. Corn. ^{pag. 8. no.} 9. 7. 4.

Habitat in America septentrionali &

Frutex biorygialis. Rami oppositi teretes. ramuli pernervi glabri.
basi punctato verrucosi. Folia opposita petiolata ^{ovata}
^{atenuata} ~~acuminata~~ nervis ^{puberis} obscure venosa ^{inter dors} utraque glabra
2-3 polliciana. Cymae terminales. ramulis pedunculatis
latis sparsis bracteatis. Petala lanceolata alba
Drupa coerulea intus alba.

alba C. ramis recurvatis, foliis lato ovatis subtus canis, cymis depressis
L'Heritier Cornus pag. 6. no 7.

Cornus sylvestris fructu albo Am. rath. 190. tab. 32

Cornus alba arborea, cymis nudis ramis recurvatis Lin. Mant
40 S. V.

Habitat in Libania et Aemer. septentr. 5

Ramuli herbicomi, ^{folia petiolata opposita junis}
^{neris rubescentes}
na elliptica, nervis subtus villosa ^{in cona} cyma inter
duos pedunculata pedunculata 4 5 fida. floe. minor
quam in sanguinea

alternifolia (foliis alternis) Lin. Suppl. Syst. V. L'Heritier cornu
pag. 10. no 11. Tab. 5.

Habitat in Pennsylvania 5

Caulis arboris altus. Rami alterni ^{glabri} ramuli perispermiferae
interdum lineis griseis maculati. Folia petiolata alter-
na ovata sparsa ovata 3-4 pollicaria nervosa subtus
~~condensata~~ pallida ~~sub~~ supra glaberrima subtus ovula
aromata pilis raris brevissimis adpressa. Petioli folio-
rum dimidio longiores. Cymae terminales solitariae pedunculatae
vel flores albi Petala lanceolata reflexa Drupa
subrotunda atro violacea.

parvifolia C. ramis erectis, foliis ovatis ^{ellipticis} subtus. canis, cymis panicu-
latis L'Herit. Cor n. n. 10. 4. 5.

Habitat in Armenia septentrionali
frutex altitudine humana. Rami teretes grisei. Folia petiola-
ta opposita lanceolato-ovata utraque acuta nervosa, verso
la, subtus glauca pilis raris adpressis. Panicula termi-
nata ramulorum Pediculi fructiferi purpurascens flori-
feri flavescens petala angusta lanceolata alba
Drupa alba.

racemosa La Mart. Encycl.

Senecio C. ramis patulis foliis ovatis subtus ferrugineo senecis, cymis de
presis L'Heret. Corn. p. 5. n. 6. Tab. 2

Cornus americana sylvestris domestica femelis, bacis coem
lucis coloris elegantis poma Plukn. alm. 121. t. 169. fig. 3.

Cornus senecio. arborea, cymis natis, foliis subtus senecis
Lin mant. 199.

Habitat in Carolina 5

Rami oppositi teretes obscure purpurascens. Tolia oppo
sita petiolata, ovata lanceolata acuminata nervosa
subvenosa nervis subtus elevatis inprimis ad nervos ferrugi
neo interdum nigrescens. petioli vellosi purpurascens
Cyma terminalis pedunculata 3. 4 partita. Germen vello
sum drupa coerulea intus alba L'Heret

Specimen meum dubium