

Coronilla

1. emerus C. fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollam unguibus calycis triplo longioribus; ramis angulatis
2. juncea C. fruticosa, folioli quinatis ternatisque lineari-lanceolatis subaristatis obtusis.
3. valentina C. fruticosa, folioli subnoveenis, stipulis suborbiculatis
4. glauca C. fruticosa, folioli septenis obtusis, stipulis lanceolatis
5. coronata C. fruticosa, folioli noveenis obovatis: internodi cauli approximatis; stipula oppositifolia bipartita.
6. minima C. suffruticosa procumbens, folioli noveenis ovatis, stipula oppositifolia emarginata, leguminibus angulatis nodosis
7. argentea C. fruticosa, folioli undecenis senecis obcordatis: extremo majore
8. secundaria C. herbacea, leguminibus falcato-gliadiatis, folioli plurimis ovali subcuneatis.
9. varia C. herbacea, leguminibus erectis teretibus torosis numerosis: folioli plurimis lineari-oblongis

10. *Crotchia* C. herbacea, leguminibus subquiescentibus erectis terribus articulatis, foliis
 undenis cuneatis, caule tereti
11. *frandens* C. caule frandente flaccido

odorata Corollata, folioli 7 ni emarginati, stipuli canaliculati, caula herba ses

Habitat. ex herb. Hess.

an modo varietas Cor. glauca. Herbaria, glabra: foliola & empolli
seno, crassa. Flores umbellati, flavi

odorata ~~Coronilla flabellata~~ ~~vari~~ ~~emarginata~~

Coronilla

Coronilla cretica annua flora lutes, siliqua longiore Tournef. Cor.

Habitat in Creta herb. Mus.

Caulis herbaceus, ramosus, pilosus, striatus. Siliola 9. obcordata, oblonga,
glabra. Stipella minuta. Legumina 5^{no}, incurvata, articulata, glabra.

Coronilla

Polygala Valentina Clusii 1.

Habitat in Hispania ex herb. Mus.

Affinis *Cor. puricea*. Caulis ramosissimus. Solica. Soliola 5-7. lineari uncinata,
crassa, vix unguiculata, angusta, glabra, uti tota planta. Loci stipularum
tuberculum fuscum, cum squamula ⁱⁿ apice, ovata, ferruginea. Flores et
fructus non vidi.

Coronilla

Basta joris minor lusitanica flore minimo variegato Tournef. Elem. bot.

β. Basta joris minor flore minimo purpureo lente non variegato Tournef. f.
r. herb.

Habitat. ex herb. musci

Caulis herbaceus, erectus, tenuis, glaber, pedalis et ultra. Folia pennata
cum impari 7-9^{na} ^{alterna,} linearia, alternis, basi parum angustata et acuta,
foliorum inferiorum breviora, oblonga, stipulae minutissimae. Pedunculis
axillares et terminales, foliis longiores. Flores copiosi in capitulo
magnitudine pisi
confer cum Anth. Gerardi

Cornella

Cornella cretica herbacea, flore magno candido Tournef. Cor. 44.

Hedysanum argenteum Prop. Alp.

Habitat. herb. musci

Caulis flexuosus; glaber, teres, striatus. Foliola 17. semipollicaria, oblonga
glabra. Stipula oblonga membranacea, obtusa. Flores in umbella, caps
~~mayores quam in p. v. v. v.~~
3.; Rayumina ut in affinis. Peduncululi bipollicares,

grandiflora Coronilla

Coronilla cappadocica herbacea, flore magno luteo Vaill. herb.

Habitat in Cappadocia herb. Mus

Caulis adscendens, spithameus, glabrus. Folia pennata. Soliola undecim
obcordata, glabra, subtus glaucis- viridia. Stipula oblonga, membranacea,
villosa, margine sublaciniata. Pedunculi elongati 6-7 flori. Flores pedicel
lati, Corbillo Valentino.

compressa *Cornella foliolis* 19 linearibus carnesis anfinis a caule remoti, stipuli
lateralibus lanceolatis, caule superne compresso.
Cornella frui Colutea minima Lobelii.

Habitat ex herb. Turc. 5

Caulis humilis, fruticosus, flexuosus basi teretis, superne compressi-
glabri, sensum oculis armato villosulus. Folia bipollicaria: folia
caespiticia, obtusifolia, vix unguiculata, glabra. Petioli
compressi. Pinnulae axillares et terminales, 6 flori. Flores
umbellati. Ungues ~~retro~~ petalonia, calyce longiore.

*Lalberna folio pinnata: foliolis ~~dentatis~~ ovatis attenuatis, ~~obtusis~~
suis ~~foliis~~ ^{obtusis} leguminibus racemes it oblonga*

menicata *Aphyonome folioloblongi*, Leguminibus mem. Cranaio qua
triangularibus undulatis. Oitey. Decad. pag. 28.

Habitat in nova Hispania

Folia abrupte pennata glaberrima. Racemi axillares
folio breviores

Aphyonome virgata caule virgato Leguminibus Tetragoni
Cavan. ic. vol. 3. pag. 47. Tab. 293.

Cornella

non ed.

Secundaria P. herbacea, Leguminibus foliatis gladiatis, foliolis plurimis Cur.
V.

Hedyfarum primum Clusket. Dod. pempt. 546.

Secundaria lutea major Bauh. pin. 398.

Habitat inter Hispania segetes. O

Caulis foliatus decumbens, glaber. folia 7 juga. foliola opposita
et petiolata glabra, pollicianiana et venosa minus, basi autem
ovalia submarginata. Stipulae minutae lineares. Pedunculi
axillares longitudine foliorum basi subtriplici. Florati. Flores
circa 7. flavi

Sec. P. herbacea, Leguminibus foliatis gladiatis, foliolis plurimis ovali
subduncatis