

Conymbium

+++

villosum C. villosolanatum, foliis caulinis amplexicaulis subulatis rectis  
planis Lin. Suppl. p. 392. L.V. p. 799  
Habitat in C. b. frei

non vidi

glabrum & glaber nimum, foliis exiformibus planis nervosis lina suppt. 25

392. L. V. p. 799

Bupleum simili planta otheocia ad cauleum rotos tomentosa

~~Planta~~ Alm. 773. 8. 272. fig. 4. 5.

Habitata Q. b. p. 2

Scapus uti folia basi lanata. Scapus glaber compressus  
purpurascens <sup>suppone</sup> interdum ramo florifer  
folia caule parva breviora. Compositi  
compositi

Scabrum Q foliis lanceolatis cuneatis nervis recurvatis glabris  
caule brevibus Lin. Suppl. p. 392. S.V. p. 799

Bupleurifolia, semine pappo, valerianoides umbellata, cauliculo

scabro Plukn. alm. 73. t. 272. fig. 5.

Corymbium foliis ad radicem longisemis latis Burm. Afr. 109. t. 70. fig.

Habitat in C. b. p. 2

caulis et folia <sup>radicis</sup> basi foliis corymbis involuti folia linearia  
angusta <sup>caulis</sup> breviora <sup>caulis</sup> pinnatis pappo flexuoso  
folia caulaulica linearia lanceolata remota

feliciforme C. foliis filiformibus glaberrimis erectis caule brevioribus len-

Suppl. p. 392. S. V. p. 799

Habitat in Q. S. Mexi

Basipetala sicut reliqua folia nervosa obtusa apice  
fusca pedunculata villosa flores congesti