

Prinum

Cornum?

Habitat in Bonaria Commes. herb. Guss.

Bulbus oblongus. Folia radicalia, digitalia, et ultra, linearia. Scapi filiformes  
altitudine foliorum, uniflori. Spatha tubulosa, bifida, membranacea, alte-  
renata, acuta, tuberculata. Lacinio limbi oblongo, acuminato, lon-  
gitudine tubi, albidis villosis. Filamenta 6. Ina majora. Germe su-  
perum. Stylus capitatus

1. *Catipodium Crinum* foliis ovato-lanceolatis acuminatis perplebus planis Lin. Spec.  
pl. re. pag. 419. \* IV. p. 318

Loxanna polystali Rheed mat. II. p. 77. t. 39.

Habitat in Asia arenosis &

Folia 3. f. 4. digitos transversos late, a basi usque attenuata. Anthera filifer  
mes, lineares, incumbentes, longitudo una dimidii filamenti. f. corolla. Lin.  
Spec. l. l.

Plantae herbarii dubia cum anthera non sunt. ut habet descriptio he  
conveniunt autem optime cum figura Rheedii ubi anthera ac in mea

2 *Aspidium Prinum folios canaliculatis* Lin. l. V. p. 910

Belletta - polo - Vally Pheed. Mal. II. p. 79. t. 38.

*Litsea zeylanica* bulbiferum Umbelliferum Heron. Lugdb. 682. t. 653.

Radix Dioscoriana Rumph. Amb. II. p. 155. t. 69.

Habitat in Malabaria & zylona. 4

Folia bifaria, equitantia. corolla purpurascens marginibus albis.  
Ramina sectinata. Bulbi intra capsulas generantur. Lin. l. c.

3 *zeylanicum* *Onium* foliis scabro dentatis, scapo compresso, pediculis <sup>corollis sesquialibus</sup> *Lin. l. v. pag. 310\**

*Lilio-naris* *zeylanicus* *Catholus*; flore niveo externe linea purpurea  
fructo *Com. hort. l. p. 73. t. 37.*

*Tulipa* *basana* *Rumph. Amb. s. p. 30. t. 105.*

*Lilio-naris* *africanus*, fillo folio, flore & niveo lvs externe linea  
purpurea fructo *Christ. Trév. t. 13.*

Habitat in *India* *Orizaba* *4*

*Natura* *Cini* *America*

*Amaryllis* *zeylanica*; *spatha* multiflora, *corollis* campanulatis *oculatis*  
*gentilibus* declinatis, *scapo* tereti *anipiti* *Lin. Spec. pl. p. 421*

Habitat in *India* *Orientali* *4*

*Natura* *Cini* *Americani*. *Folia* *lilla* *officinalis*, *carnosa*, *margini* *men-*  
*te* *dentata* *scabra*. *spatha* *bivalvis*, *proder* *ramenta* *aliquot* *interna*  
*corolla* *tubus* *scapo* *concolor*, *rufescens*. *limbus* *albus* *petalis* *lanceolatis*,  
*recurvis*, *subtus* *nubo* *carinatis*. *Tilamenta* *et* *stylus* *sanguinea* *petali*  
*breviora* *tubus* *quod* *pollicari* *petala* *lancea* *longitudine* *tubi*  
*lin. l. c.*

4 Americanum Crinum foliis oblongo-lanceolatis margine glaberrimis; apice contracto unguiculato, floribus pedicellatis, tubo limbo brevior. Hort. kew. 1. p. 413  
Lilio Aphodelus americanus semper vivens maximus polyanthos albus  
Com. rar. 14. t. 14. Del. Elth. 194. t. 160. fig. 195

Crinum americanum corollam apicibus introsum unguiculatis  
Linn. l. V. p. 314.  
Habitat in America 3

non vid.

5. erubescens *Crinum foliis lanceolatis cartilagineo-crenulatis apice productis et planatis,*  
*floribus sessilibus, tubo limbo longiore Hort. kew. t. p. 413*  
*Lilii affinis americanus sempervirens minor albus Com. rar. 15. T. 15:*  
*Crinum foliis carinatis Mill. ic. 73. t. 110.*  
*Crinum americanum B. Len. spec. pl. p. 413.*  
*Habitat in India occidentali*

6 lineare *Prinum* foliis linearibus corollis campanulatis: laciniis duabus angustiori-  
bus *Lin. Suppl. p. 195. L. V. p. 319*  
Habitat in Cap-bonifrei 4  
Flores magni albi

non vidi



angustifolium C foliis linearibus obtusis, corollis cylindricis: laciniis  
alternis interglandulosis Lin. Suppl. pag. 195  
Habitat in C. b. p. r.

non vidi

Speciosum C. foliis ensiformibus, corollis campanulatis: Fructus laciniis  
alternis calloso-unguiculatis den. Suppl. pag. 195.  
Habitat in C. b. ppei

non vidi

Nervosam. C. foliis subrotundis nervosis, filamentis basi dilatatis L<sup>144</sup> Her  
Jerd. Angl. pag. 8.

Rumpf. arb. 6. v. 70. fig. 1.

Habitat in India orientali

novi