

aculeata Crypsi Horb. Kew. 1. pag. 48.

Anthoxanthum aculeatum species subglobosis; involucri foliaceo brevi
mucronato Lin. Suppl. pag. 89.

Phalaris vaginiflora; culmi repentibus; spicarum capitulis sesquibus;
atellantibus, vagina folii circumdata; etc. calycis corollis angustis
se, fere filiformi; bisalvi unifloro; valvis compressis, angustis,
aeterna longiore Loefl. Deser. pag. 10

[Frequens etiam in Barbana est

gramen aculeatum Cam. epid. 745.

gramen album, capitulis aculeatis Italica Bauh. Theatr. 108. pin. 7.
mont. hist. 3. p. 195. f. 8. 7. 5. fig. 3.

Schoenus aculeatus culmo tereti ramoso capitulis terminalibus;
involucri triphylo brevissimo rigido patente Loefl. d. 114 & Spei
pli. pag. 63.

Phleum schoenoides species ovatis obvolutis, foliis brevissimi mucrona
tis amplexu caulibus

Habitat in Europa Australi; Barbana, oriente

Culmi plerumque procumbentes globi spithae aequi magnitudinis
spitham seu vel pollicaris hoc exsertens vaginae foliorum tereti ramosi
folia involuta subulata nulli unguiculata vel parum majora

marginis scabra
fracta. Vagina longitudine foliorum, ore barbato superioribus ampliore ovato oblongo
marginis membranaceo prothacis capitulum involventes. Capitulum mag-
nitudine pisi. vel minor oblongum

Cum antea in reliquis non genere distinguitur nec respicitur
ab Anthoxantho remotus