

Cuphea

1 viscosa Q

Cuphea

habitat in paludosis Brasiliae Commes. herb. Mus.

Caulis ascendens, teres, viscosus, spithameus, subramosus. Folia subpetiolata, semipollicaria, sessilia, lanceolata, integerrima, acuta. Pedunculis superne, axillaribus, solitariis, unifloris.

Cuspea?

Monte rideo Commeson herb. Guss.

Caules herbarii eius, semipedalis, ramosus, viscosus. Folia petiolata, oblonga, integerrima, unguiculata, caulina. Flores superne, breviter pedunculati, axillares, solitarii. Calyx fructus foliis longior
aliud specimen, de eadem planta, et perfectior: folia lanceolata, petiolata, sessilifera, caulis ascendens, superne pilosus - viscosus

procumbens Cuphea foliis ovatis acutis undulatis reflexis
bracteola altera minima inaequali sub calyce Ortega

Dec: pag. 174

Habitata Cuba ☉

hispida v. hispidissima

michi ignota

viscosissima Cuphea Jacq. hort. 2. p. 83. t. 177.

Balsamonia Panto Sondell. fol. 1771. p. 15. t. 3.

Lithium Cuphea foliis oppositis petiolatis ovato oblongis scabriusculis
floribus dodecandris Lin. Suppl. pag. 249. * S. V. p. 447

Habitat in Brasiliis umbrosi humentibus ☉

Caulis teres, ^{in clem.} erectus pedalis, pubescenti viscidus purpureo-
rubi alterni. Folia opposita, petio lato, ovata
attenuata, integerrima sequipolliciana vel minor,
nervosa. Flores axillares breves pedunculati solitarii
purpurei

Carphea L.