

# Cyclamen

1. Europeanum C. foliis orbiculatis <sup>reticulatis</sup> crenatis cordatis crenatis laciniis corollae <sup>ovata</sup>
2. cornu C. foliis orbiculatis <sup>concoloratis</sup> cordatis indegeminis. laciniis corollae <sup>oblongis</sup>
3. persicum C. foliis oblongo-ovatis cordatis crenatis. laciniis corollae oblongis
4. hederifolium C. foliis <sup>obtusis</sup> cordatis angulatis denticulatis: laciniis corollae lanceo-  
latis oblongis acutiusculis
5. italicum C. foliis cordatis crenatis corollae limbo nutante

5. indicum Cyclamen corolla limbo nitante Flor. Zeyl. 401. S. V. p. 194.

Habitat in Ceylona 4

Limbo corollae non reflexus. Folia cordata crenata

4 hederifolium C. foliis cordatis angulatis denticulatis Hort. kew. 1. p. 196.

Cyclamen europaeum Mill. Det.

Habitat in Italia 7.

laciniis corollae lanceolatis-oblongis acutiusculis, tubo corollae quadriplo longiore.

1 europaeum *C. corolla retroflexa* L. I. V. pag. 194. Jacq. Aust. vol. 5. t. 401.

*Cyclaminus* Pam. epit. 35.

*Cepharanthe omnea* 13. Bauh. pin. 307

Habitat in Austria, Tartaria Europa australi siccis umbrosis nemorosis

europaeum <sup>4</sup>*Cyclamen* foliis orbiculatis cordatis crenatis Hort. Kew. 1. p. 196  
Talia se quipollicaria denticulatis. Scapus ut in reliquis foliis  
altior, lacino corolla lanceolata attenuato tubo. Corolla stylo  
longiore

2100 Cyclamen foliis orbiculatis cordatis integerrimis Hort. Kew. 1. p. 195

Habitat in Europa australi &

Caenno. corolla ovata obtusa tubo sequali longiore. Folia diametru  
longitudinali et transversali peraequalia.

3 persicum C. foliis oblongo ovatis cordatis crenatis Hort. Kew. 1. p. 196

*Cyclamen persicum* Mill. Det.

Habitat in Cypro &

glabra. folia radicealis, acuta denta bis. tripollicaria. Caecina  
corolla oblonga obtusiuscula tubo corollae 3/4 longior