

Cynometra

1 cauleflora C. truncis [?] florifero
2 ramiflora C. truncis florifero

ramiflora *Cynometra ramis floriferis* Act. upf. 1741. p. 79. S.V. p. 396.

Inpa Rheed. Mal. 4. p. 65. t. 31.

Cynomonium sylvestre Rumph. Amb. 1. p. 164. t. 63.

Habitat in India, herb. le March.

arbor 60 pedalis, caudice nigricante, calus rubicundo. folia alterna geminata rubra breviter petiolata oblonga rotundata, densa, glabra, supra atro nitentia subtus delutiora nervosa. Stipes exigui, candidi oppositi rubicundi. fructus oblongus rotundus, compressus inaequalis. foliola 2 jüga, opposita, bipolliciana, latera minor, oblonga, emarginata, supra nitida, subarenia. Pedunculi in ramulis aggregati unguiculari, uniflori.

Cauliflora Cynometra Inuenio florifero Act. Ups. 1741. p. 76. L. V. pag. 396.

Cynomonium Rumph. Amb. 1. p. 163. t. 62.

Habitat in India t

arbor magnitudine mali Limonii Inuenio contorto nodoso, cortice nigro
crasso. Folia geminata, breviter petiolata 5-6 polliciana, sesquipedali-
cem lata, elliptica, firma, glabra, pallide virentia, petala extra-
na reflexa rebentia, coctura erecta, legumen tripollicone lon-
gum.

pinnata Cynometra foliis impari pinnatis, racemis terminalibus
Lour. fl. Cochinch. pag. 268

Habitat in fylis Cochinchinae

Arbor magna. foliola lanceolata, integerrima, opposita
glabra. Legumen lunatum tubum. Carnosissimum. Stipes
ciliis nullis

non vidi