

# Cynomonium

1. *colidoneum* C. *Stipite squamoso, squamis ovatis, amento clavato.*
2. *jamaicense* C. *Stipite squamoso, squamis imbricatis dimidiatis rhomboides*
3. *cajanense* C. *Stipite nudo, amento subgloboso, squamis subrotundis peltatis*

*Fungosa Balanophora* Tost. Char. gen. 50.

Habitat in Tanna

*Fungosum Cynomonum*

non vidi

Jamaicense C. stipite squamoso, amento elongato, squamis umbonatis demidea  
-tis rhomboideis Sw. prod. pag. 12.

Cynomonium Brown. Jam. 934

Habitat in Jamaica

non vidi

1 collineum Cynomorum stipite squamoso, squamis ovatis amento clavato  
Fungus typhoides collineus tuberosus melitenfis Boell. mus.  
2. p. 69. fig. 80 t. 01.

Fungus mauritanicus verrucosus nuber Pet. gar. <sup>+</sup> p. 39. fig. 0.

Cynomorum purpureum officinarum Mich. gen. 17. t. 12.

Fungus typhoides diburnensis Tall. pis. 64. t. 25.

+ Habitat in Barbana Meletta, Sicilia, Gades parafitica radicium

Cynomorium collineum Lin. Am. 4. p. 351. t. 2. 7 s. v. purpurascens

Planta parafitica palmaris vel parum ultra, stipis basi tuberosa  
squamosis squamis adpressis glabri oratis acutis, medio cras-  
sitate pollicis sursum versus sensim incrassatur. obtusissimus

2. cayanensis B. stipite nudo, amento subgloboso, squamis subrotundis, peltatis  
Sw. prodr. pag. 12.  
Habitat in Cayenna