

Cypripis

Calycis 5 partitus persistens, petala 5. Anthera extus hispida, capsula bicodulata
polyperma

1. phytocoma C. foliis oblongis crenatis, scapo subnudo, floribus purpureis
2. lyrata C. caule erecto apophyllo hirsuto, foliis sinuatis lyratis
3. atremisifolia C. foliis omnibus trifidis incisi, floribus cernuis
4. bulbosa C. foliis inferioribus pedatis superioribus trifidis, floribus erectis
5. semulata C. caule volubili, foliis 5 fedi: laciniis semulatis
6. volubilis C. caule volubili foliis inferioribus integris, superioribus saepe trifidis

5 ~~Digitata~~
5 ~~semulata~~ *Cyphia* caule volubili, foliis & floribus calicibus serotinis

Cyphia
semulata Habitat ad Cab. b. spici
laciniis foliorum lanceolata, pedunculis axillares uniflori
~~caulis glabri foliiformes. Solida~~ gemato digitata linearis, pedunculis
axillares, solitarii uniflori foliis longioribus herb. Royen

Lobelia cyphia foliis digitatis glabris, caule volubili
Thunb. prodr. fl. Cap. pag. 39
in herbar. Royen. plan.

ex herb. Bankji

3 *antennifolia* Cyphea foliis omnibus trifidis incis. floribus cernuis

Habitat in Cap. bono spei

Planta palmaris glabra, folia alterna linearia trifida calicis inferiorum
missa superiorum integra, pollicina frequentia. Flores brevissime pedun-
collati, cernui bracteis triplicibus

as *Calceia Cyphea* Thunb

4 bulbosa Cyphia foliis inferioribus pedatis superioribus trifidis floribus erectis.
Rapunclus galeatus ad emissa folio, e Cap. b. spec Petri Mus. Cent. 4. p. 41 Rai
Suppl. 384.
Rapunium tuberosum, foliis multifidis, floribus pinnatis Barn. afr. 99. N. 3 p. 2.
Lobelia bulbosa caule erecto foliis inferioribus pedatis Lin. Suppl. pag. 396. S. V. p. 800
Cyphia bulbosa Berg Cap. pag. 172.

Habitat in Cap. bono spei

Cauli erecto simplicis spinis vix pilosus. Folia sessilia, glaberrima quinquaparti-
ta multifida linearia margine reflexa, superiora trifida. Flores ^{inferiora} sessili-
bus in racemo, approximati ^{et longioribus} ~~trifidis~~ vix longioribus, erecti, subsolitariis. brac-
teas duas oppositas lineares in medio pedicelli

6
5 volubilis ^{Cynhia} Lobelia caule volubili. ~~Lin. suppl. p. 396* S.V. p. 221~~

Lobelia volubilis Burm. prodr. 25. ~~Lin. suppl. p. 396* S.V. p. 221.~~

Habitat in Cap. bonoppei

Caules ^{terracibus} filiformis, volubilis, contrarius, subtilis sine striatis, glaberrimus glaucus.

Folia sessilia remotis, lanceata pollicaria: denticulis obsolete, subciliatis.

Superne saepe trifida: laciniis lateralibus brevissimis; lobis. Flores laterales
solitarii pedunculati. Antheris distinctis

caule volubili foliis inferioribus integris superioribus saepe trifidis

~~simplex
tenella~~ Lobelia caulebus patulis filiformibus fruticulis foliis lanceolatis subseratis glabris
pedunculis lateralibus foliis longioribus.

~~Lobelia simplex caule erecto, foliis linearibus integerrimis, pedunculis solitariis
Lin. Mant. p. 291. * L. V. pag.~~

~~Lobelia debilis erecta, foliis lanceolatis seratis glabris, pedunculis lateralibus
foliis longioribus Lin. Suppl. pag. 395. L. V. pag. 281.~~

~~β. Lobelia simplex caule erecto, foliis linearibus integerrimis, pedunculis solitariis~~

1. *phyteuma* *Cypria* foliis oblongis crenatis, scapo subnudo, floribus fructibus
Lobelia phyteuma foliis ovato-oblongis crenatis, caule subnudo spicato,
artibus her. uti distinctis ten. S.V. pag. 800.

Habitat in Cap. bono frei

Folia radicalia ovato-oblonga vel oblonga vel obovata, sessilia, obtuse
crenata, vix glabra, pollicaria. Scapi pedalis erectus teres adpressus
squamis nonnullis subulatis, remotis. Spica terminalis, palmari, squamis
aliquot subulatis ad basin calycis
Lobelia radicaulis La manth

AK

Cardamines C. foliis pennatis: pennis ovatis dentatis caps erecto
Lobelia Cardamines Thuab. prodr. pag 39
Habitat in Cap. b. frei

represso. ~~C. folus integerrimis oblongis obtusis glabris, caule decumbente Thunb. prodr~~

1833.9

~~Habitat in C. b. spec.~~

non vidi

²
3 *Cyrata Cyphia* caule erecto aplyllo hirsuto, foliis sinuatis lyratis

habitat ad Cap. b. spici

variat foliis hirsutis et glabris. Planta digitalis, folia pollicianis
oblonga apice rotundata, flos circumiter tres ad apicem alterni
ex herb. Blankfi

forte *Lobelia incisa* Kunth: prod. pag. 39