

Cyrtanthus

Conyiflorus Cystanthus  
Posoquena

Abbl. fl. Gu. 133. Tab 51

1, angustifolius Cyrtanthus foliis obtuse carinatis rectis, floribus cernuis Hooker.  
Cinum angustifolius: foliis linearibus obtusis, corollis cylindricis: <sup>p. 414</sup> calic-  
nibus alternis interglandulosis Lin. Suppl. p. 195: L. V. p. 319

Habitat in Cap. bono prei?

Flores angustiores purpurei: tubo curvato lin  
flores umbellati tripolliares



2 obliquus Cyrtanthus foliis planis obliquis, floribus pendulis Hort. Kew. 1. p. 2414.  
Crinum obliquum foliis lanceolatis obliquis, laciniis corollae alternis <sup>glandulosis</sup> ~~estus~~ Lin. suppl. p. 195. S. V. 319  
amaryllis umbella: umbella reclinata, corollis incurvis infundibulato-  
bilobis; limbo sexfidio erecto, genitalibus inclusis L'Heret. f. Aug. t. 16.  
Habitat in Cap. b. p. 7  
Tubus corollae tubulatus - limbus campanulatus erectus. ~~Flor. purpurea~~

angustifol. herbani magis convenit cum figura L'Heret