

Dais

1. cordifolia D. floribus quinquefidis decandris, foliis obovatis acutis
filiis
2. vitifera D. floribus quadrisfidis octandris
3. angustifolia D. foliis lanceolatis-linearibus pappi, corollis quinque
fidis decandris

linifolia Dais

Dais linifolia foliis lanceolatis, glabris, umbellis pedunculatis octophyllis terminalibus
gibus floribus 5 quefidis.

Habitat Cop. b. spec. herbe Thouani

Racem. quediis. Rami teretes, glabri, purpurei. Stipula sessilis, pollicana, lanceo-
lata, acuta. Pedunculus terminalis. Flores capitati, involucriati. Involucrum
lanceolatum. Corolla extus tomentosa, incana, Involucrum longior: laciniis
lineares. Caulis filiformes proumbentes.

quediis capitata Lin

herb. no 1

2 Octandria Dais floribus quadrifidis octandris her. Mart. 69 * L. V. p. 48. Burm. Ind. 1. 33.

Fig. 2.

Habitat in India 4. herb. Novum

Folia opposita, elliptica oblonga, acuminata, petiolata, lœvia. Involucrum
unum alterumve terminale, pedunculatum, floribus brevibus. Flores
glabri. Stamina 8. supra tubum, Corolla quadrifida longiora lin. l. c.

Rami glabri. Folia petiolata, elliptica acuminata vel obtuse glabra
subtus pallidiora subvenosa. Pedunculi axillares solitarii oppositi
se mutuo unguiculares basi bracteata. Involucrum oblonga acuminata

~~novum~~

Diosperma D. floribus vitandis deciduisque, foliis ovato lanceolatis
acuminatis crenatis Forst. prod. fl. austr. pag. 33
Habitat in Tongatabu

non vidi

1 *Cotinifolia* *Dais* floribus quinque sedis decandris, foliis obovatis acutiusculis

Dais cotinifolia floribus quinque sedis decandris *Lin. Sp. p.* 403. *Spei. pl. pag.* 556*

Dais launifolia *Jacq. Collect.* 1. p. 146.

Habitat in Cap bono spei 4.

Rami teretes glabri purpurascetes. Folia petiolata, opposita, glaberrima, venosa, integerrima, pollicaria. Peduncululus terminalis erectus bipollicaris.

Flores fasciculati aggregati plerumque. Tubo corollae utriusque perianthii. Involucrum quodam valve gemmaceum. Lobi laciniis lanceolatis. Stamina longiora

filis involucri
ovata utraque utro
la ferruginea

in tubo. Stylus longitudine corollae.

launifolia D

Dais launifolia Jacquin coll. 1. p. 146.

Habitat

9 pedalis erectus basi, inferne caespitii pugni cortice nigro cinereo. Folia lanceolata
sa acuta, integerrima, glabra subonacea, venulosa, brevis petiolata, oppo-
sita trijolliana. Pedunculi terminalis solitarii, fructi glabri, 2 pollicares.
superne ^{terminato} incassati involucrio campanulato tetraglyllo sex folioli ovatis
utrinque hirsutulis serpyncii caespitii et plani. Flores sepales octo,
tubo pallido limbo purpureo extus hirsuti. Corolla nullus. Corolla tubus
involucrio duplo longior limbus sed usque Stamina ~~10~~ 5 fauce longior
germen glabrum seris velli coronatum. Stylus staminibus longior stigma
capitatum Jacquin.

launifolia

2 angustifolia ^{la} Dais foliis angusto lanceolato-lanceatis sparsis, involvis quadrifidis ^{inque} octandris
Gnida capitata. foliis sparsis lanceolatis glabris, floribus capitatis bracteis obvallatis, ^{inque} nudo nudo Lin. Suppl. p. 224 * S-V.

Habitat in Cap. bona parte

Rami teretes glabri purpurascens. Folia sesquipedalia, angusto-lanceolata
avenia, subinaequa. Pedunculus terminalis erectus 3 pollicaris. Involucrum
octophyllum. foliis lanceolatis glabris aequalibus unguiculatis.
Flores terminales aggregati involvis longioribus; Tubo villos cinereo. Lacinia
umbrae oblonga obtusa