

Dalea

Legumen monospermum, Stamina omnia conrecta. Vasa illa
brevia, alio ad eamdem stamini tubi inserta.

Eryonodoides
capitulis hispidis oblongis. 8 lenticulis - coeruleis herb. La Per. Le Roux

Lalea prostrata caulebus prostratis superne cespitibus, foliis lanceolatis, pinnis ovatis recurvis Ortiz. decad. pag. 69

Habitat in Nova Hispania 4

Caules numerosi, prostrati, tenetes, pilosi, canescentes super scopis cespitibus, pedales apice ramosi. Rami breves. Folia pinnata, ternata, nonnulla quaternata vel quinata: foliola lanceolata, corduplicata, supra glabra, subtus pubescentia, breves petiolata; ~~est~~ terminale protractiore. Petiolo folio parum brevior, piloso, compresso, usuli, superne cespitibus. Spico terminalis, brevis pedunculata, ovata, recurva. Flor-umbra^{litate} ~~litate~~ lanceolata, concava pilosa, purpurascens. Calyx villosus. Seme. Germen hirsutum Ort.

Lagopodioides Dalea fructus oblongis hirsutis, foliis multijugis

Dalea lagopodioides Cavan.

Habitat herb. N. Mex.

Caules teretes, glabres. Solia 14 jugis: foliola lineari-oblonga, subtus punctata.
glabra semunquiculana, subtus pallidiora. Pedunculi terminalis, longi.
Capitulum semipollicare.

Talea.

Pteralea.

Habitat in America boreali ex horto Parisiensi

Calyx semi quinquefidus, 10 nervosus, villosissimus, glandulosus: laciniis aequalibus.
Petala 5que irregularia, non papilionacea, petalum superius restilli loco
receptaculo insertum, coeteris parum altius, ungue longo, lamina oblonga con-
duplicata. 4. subaequalia, oblonga, ungue brevi, tubo staminalium distincte
inserta. Stamina 10 a latere monadelphica, a latere restilli tota longitudine
liberis. Germen subtrijugatum, subovatum parum compressum. Calyx
fructiferus ^{calyx persistens} trijugatus. Legumen obovatum, calyce parum brevius subtri-
jugatum, aristatum, membranaceum, superne villosissimum. Semen unicum

psoraloides Dalea fructu cylindrico, bracteis lanceolatis, foliis pennatis linearibus
Psoralea Dalea L.

Herb. Mus.

Caulis angulatus glaber. Foliola punctata, subtus pallida. Receptaculum post
caesum florum saropum setosum.

Dalea

Habitat in Philippinis herb. Gusf.

Caulis erectus, glaber, ramosus; rami teretes. Folia 7-8-juga: foliola linearia, obtusa, ^{semi-unipinnatifida} subtus nigro punctata. Stipulae setosae. Pedunculi primum terminaliales demum laterales. Flores in capitulo subgloboso. Bractea ovata, acuta, fusca.

Egiodium petaloideum

Habitat in amenia boreali 2

Cal. reflexo tubinatus, leviter striatus, 5-quefidus, dentibus oblique conica con ni ventibus, pentalicis
latis, aliatis puberulis fuscis sensim brevioribus; albidus basi parum purpurascens, glandulo-subpa-
gulo dente 2 vel plures globosus luteo. Cor. 2-3-fidua. Ex uno calyce surgit vagina supero latere
flosca, calyce brevior, superne desinens in filamenta 4, exserta, rectiuscula quorum 5: vera stami-
na, 4 autem alterna sunt unguiculi petalorum terminati lamina ovali, planiuscula, obliqua
retentiuscula. Petalum 5: decimi staminis liberi, ceteris brevius lamina dissimili (retellum) reli-
quis parum amplior subcordata, fere conduplicata. Filamenta aequalia, vagina longiora
Postillum obovatum pilis paucis ad alterum latus dispersum. Stylus longitudine staminum. Legumen
menisium calyce connivente inclusum, compressiusculo obovatum, apice rotundato gibbum.
Stylo flavido terminatum, superne subpubescenti subfossile, membranaceum. Semina 1. obovata
compressum subreniforme, leve

ovalefolia Salea foliis impari pennatis. folioli ovalibus concavis,
pinnis terminalibus Oley. Dec. pag 30 Tab 3.

Habitat in Nova Hispania. 4

Psoralea lutea foliis impari pennatis folioli ovatis subtomentosi, flori-
bus spicatis, caule decumbente Cavan. Ic. vol. 4. pag 2. Tab

325

non d.

Tomentosa
Pterulea foliis pinnatis foliolis obovatis subtus tomentosa
cauleque virgato tomentosa Cavan. Gen. vol. 3. pag. 21. tab.
240.
Habitat in Regno Mexicano

Dalca

Anodora floralea foliis impari pennatis foliolis obtusis glabris rugan-
dulosis, floribus spicato-corymbatis Raven. Ic. vol 3. pag 36.

Tab 271.

Habitat in Nova Hispania ☉

Nitens Pteralea foliis impari pinnatis, foliolo oblongis, floribus natis
Habitat in nova hispania 24
Habitat in nova hispania 24

Dalea