

# Delphinium

## x unicapulares

1. consolidid. nectaris monophyllis, caule subdorso
2. ajacis D. nectaris monophyllis, caule simplicis
3. aconiti D. nectaris monophyllis, ~~apice revolutis~~. articulis quadridentatis  
cornu apice revolutis

## \*\* triicapulares

4. embryum D. nectaris monophyllis corollis hexapetalis, foliis multi  
partitis
5. peregrinum D. nectaris diphyllis, corollis enneapetalis, foliis multi par  
titi obtusi
6. grandiflorum D. nectaris diphyllis. labellis integris, floribus subplectan  
is  
foliis compositis linearis multifidis
7. puniceum D. labellis bipartitis petalis, nectaris cornu recto, foliis  
multipartitis, bracteis calycinis nullis
8. exaltatum D. nectaris diphyllis: Labellis oblongis bifidis: Calycinis  
concoloratis aequalibus, foliis bipartitis: Calycinis trifidis

9. elatum D. nectaris Diphyllo: Labellis ovatis emarginatis, laciniis  
brevissimis inaequalibus, foliis subpeltatis tripartitis: laciniis multi-

<sup>fidi</sup>  
10. intermedium D. nectaris Diphyllo: Labellis ovatis bifidis: laciniis ovatis,  
foliis tripartitis: laciniis trifidis incisivi

11. Staphisagria D. nectaris tetraphyllo petalo brevioribus, foliis pal-  
matis lobis subintegerrimis lanceolatis mucronatis

3 Aconiti D. neitanis monophyllo anticae quadridentatis Lin. Mant. p. 774  
P. V. Symb. Bot. 1. p. Tab.

*Delphinium orientale* annuum, flore singulari Tournef. Corol. 30

Habitat ad Sardanellos O

Caulis erectus ramis semipedalis ~~hinc~~ rigidus, teres pubescens.  
rami patentissimi rigidi, ramulosi, folia quinquepartita  
summa ~~trina~~ <sup>bina</sup> vel pubescentia, calicis <sup>revoluti</sup> subulati. Flores ex apice  
ramulorum solitarii. Neitanis cornu. sicut in aquilegio  
Capsula lineari, pollicari stylo subulato terminata

*Pentagynum Delphinium?*

Habitat herb. de La Mark.

Caulis glaber. Folia sesquipedaliana, petiolata, tripartita, trifida: laciniis puberulis, glabris, lanceolata, supra venis. Pedunculi superne, villosi. Petala oblonga, necitani cornu subcurvata.

Delphinium

Delphinium graecum, foliis inferioribus fumaria superioribus linano referentibus.

Habitat in Graecia herb. mus.

Caulis ramosus, glaber. Folia infima pennatifida: penna multifida, linearis, obtusa, in sequentia 3 partita; laciniis bis 3 fidis, lobis subbifidis, superioribus linearibus lanceolata. Flores distantes, coerulei: pedicelli bibracteati, sub flore incrassati et fasci. Capsula 3.  
sic nisi sanctas Delph. peregrini

*Delphinium*

*Delphinium orientale*, perenne, acoritifolius, flore albo. Tournef. Cor. 30.  
Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis erectus, ramosus, teres, pubescens, crassitie pennis asperis. Folia petio-  
lata, multipartita, bipollicaria: lacinae lineares, acutae, crassiusculo, palli-  
da virides, subpubescentes. Spica terminalis, <sup>femipedalis</sup> ~~membranacea~~. Flores imbricati:  
inferiores remoti. Bractea lanceolata, attenuata, <sup>and</sup> ~~and~~, infima bipollicaria  
res, reliqua semipollicares, sursum sursum minores. Nectarii calicis rictum  
Petala duo staminibus proxima irregularia pilosa. Capsulae 3. vix semipolli-  
cari, pubescentes.

breve orne Delphinium

Habitat in Oriente? herb. Desfont.

Caulis erectus, prostratus, glaber, teres lavis, inferne ramifus. Folia petiolata, inferna ternata, tripartita; laciniis 2-3 fidis linearibus, superiora sessilia, tripartita; laciniis bifidis s. integris, suprema floralia indivisa, orbato-ovata ~~retusa~~ villosa. Flores superne, axillares, remoti, parvi, callos villosi.

Peduncululi patentissimi, apice ferebus ciliati, villosi, uti rami superne. Calcar rectum, corolla vix longior. Germen bifidum. Stylus unicus. Petala oblonga.

*crassifolium Delyphinum*

Habitat in Syria Herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, teres, ramosus, glaber. Folia sessilia, crassa, asensia, inferiora obovata, pollicaria, trifida: laciniis oblongis, lateralibus tripartitis, intermedia integerrima, obscure trinerviis, glaucis-viridibus: caulina unguiculata, lanceolata, acutiuscula. Flores remoti. Corolla parva lobata. Calicis rectum. Styli 3.

Confer Cura peregrinis





*Tridactylum Delphinium*

*Delphinium Carolinianum* Walth. forte

Habitat in Carolina herb. Rich.

Affine *D. Staphisagris*. Caulis herbaceus, teres, glaber, simplex. Folia petiolata, tripartita  
laciniis lanceolatis, integerrimis, trinerviis, inferiorum laterales bifida, lobis  
brevioribus, omnes apice demum bi-<sup>si</sup> trifida, superiorum indivisa. Racemus  
terminalis. Pedunculi, uti corolla extus allosi subtineri. Bractea linearis  
calicem rectum. Styli 3.

5. peregrinum D. nectaris diphylli, corollae enneapetalae foliis multipartitis  
obtusis Lin. Spec. pl. pag. 744

Consolida regalis latifolia, parvo flore Bauh. prod. 74. t. 74.  
Mon. f. hist. 3. p. 466. f. 12. t. 4. fig. 3.

Habitat in Italia, Sicilia, Melita, Palästina &

Caulis teris striatus, striatus crispior quam in precedentibus  
glaber, superne divisis. Folia petiolata laciniis  
linearibus omnibus latioribus quam in ulla alia et  
precedentibus ramorum saepe incurva rami caule  
albescit. Corolla comulca proter nectaria et quatuor  
petala inferiora, petala adhaerentia duo lateralibus subrotunda  
unquibus longis affixa

*Delphinium grandiflorum* Torr.

Delphinium  
aconiti Delphinium aconiti nectaris monophyllis antice quadridentatis  
capulis solitariis, ramulis unifloris L. S. V. pag. 5. Mant. p. 77.  
Aconitum monogynum unicapsulare; nectaris unico; caule foliis  
que multifidis villosis flore pallide violaceo Forsk. Cat. Syst. pl.  
Confl. pag. 27. no 240.  
Tab. XIII. fig. fist. folium magnitudine naturali

7  
punicum D. Labellis bipartitis pilosis, nectarii cornu recto, foliis multipar-  
tis; bracteis calycinis nullis *Lin. Suppl. p. 267. & L.V. p. 503.*

*Delphinium puniceum* Pall. *d. 3. p. 96.*

Habitatio Siberia  $\odot$

*erigit e penna angusta*

Caulis pubescens teres laxis. Folia D. grandiflori at *majora*  
capitula uniana & *graciliter profertur* floribus fusis in-  
beatis. plus similitudinis habet cum *Delph. grandifloro*  
quam cum elato

Folia tripartita, petiolata lacina supula 3 fida lacinato sub  
pennatifida lacinae lanceolata, glabra. Bracteis subulato  
unguiculatis herb. *La Martk*

unicolatum Del.

Delphinium unicolatum Jacq. coll. 1. pag. 153.

Habitat 4

Summa affinitas D. elati. Caulis 5 pedales erecti teretes superne glabri  
inferne hirsuti. Folia alterna petiolata profunde 5 palmata.  
Supera glaberrima subtus hirsutula pallide venata marginibus  
conniventibus campanulata laciniis lanceolata fimbriata aut  
aliter uniglo. Petioli hirsuti uti pediculi. Racemi terminalis  
simpliciter pedales bractea ad basin pedicellorum vel in medio  
pedicelli. bractea calycino 1. raris 2. vel 3. Corolla corules inflexa  
petala aequaliter ciliata calicis cucurbitum. Germina tria calloso  
Capsula 3. Jacq.

*Consolida D. nectaris monophyllis*, caule subdiviso Lin. t. V fl. Dan. t. 683

*Consolida regalis* Rom. qu. 521.

*Consolida regalis arvensis* Bauh. pin. 142.

Habitat in Europa agris sterilibus ☉

Caulis erigitur teris, laxis folia multifida, laciniis linearibus.  
flores versus apicem ramorum alterni extus pubescentes  
nectaris cornu flore longior

2 *Apocis* *D. nectaris monophyllis*, caule simpliciter An. 1. v

flos regius Dod. penap

*Consolida regalis hortensis* flore majore et simpliciter Bauh. pin. 142

B. *Consolida regalis hortensis*, flore minore Bauh. pin. 142.

V. *Consolida regalis* flore majore et multipliciter Bauh. pin. 142.

Habitat in

Q

Caulis pubescens teres folia pennata multifida laciniis angustis  
brevibus. Ela Racemus terminalis



4 ambiguum D. nectaris monophyllis, corollis hexapetalis foliis multipartitis  
Linn. Spec. pl. pag. 749 x

Delphinium elatum, simplicis flore Clus. hist. 2. p. 206.

Consolida regalis, flore minore Bauh. pin. 142.

Habitat in Mauritania & 4

*Radix superne*  
*Petosa*  
Hedysarum (ayari) cui <sup>consolida</sup> similes primo adducta ad caulis simplex  
caulis sparsito multifida petiolata & radicalium lacinis  
cortice dilatata obtuse mucronata. Flores superne tres  
vel quatuor in pedunculo communi alterni. Nectarium  
monophyllum bifidum labii acuti.

peregrinum *P. nectaris* diphyllois, corollis enneapetalis, capsulis ter-  
nis, foliis multipartitis obtusis ten. Spei. pd. peregr. 749

*Consolida regalis latifolia* parvo flore Bauh. prod. 74  
tab. 74. pen. 142. Monf. hist. 3. p. 466. f. 12. Tab. 4. fig. 3

Habitat in Suedia, Italia <sup>eluta</sup> Malta palostina Barbaria

Caulis superne ramosus interdum palmans plerumque  
pedalis et ultra, rami simpliciter & sparsi approximatis  
laterales saepe altiores inlofoliis striatis teretibus. Folia  
copiosa tripartita lacina multifida, lacinus linearibus  
latiora quam in apice in infimis <sup>foliis</sup> obtusis in super-  
rioribus acutis. Bractea subulata flores minores quam  
in *consolida* petala duo prober 400 inferiora subrotunda  
unguis longis affuta

*Delphinium gracum* foliis inferioribus tumore superioribus  
lenamum referentibus Tournief Cor. herb. 10

6

grandiflorum & nectaris diphyllo, corollis eneeae petalis. Labelli integri  
floribus subsolitariis, foliis compositis linearibus multipartitis  
Hort. Ups. 4504 Mill. in 7. 250. fig. 1. Gmel. sub. 4. 1. 70

Delphinium lupatium glabrum, acroniti folio Holot. hort. 66. 1. 3.

Habitat in Sibiria &

Caulis semipedalis subdiversus, facies D. consolida sed omnia  
majora, caulis subtomentosus non fructus debilis. Folia  
tripartita singulis trichotomis linearibus

haud bene distincta ab amblyo ~~an quod in illa consue~~  
~~nectariis recto in hanc altera consue~~

o ex altatum J. Nectaris diphyllis: labellis oblongis bifidis: Calicinis lanicollatis  
equalibus, foliis tripartitis: Calicinis trifidis Hort. Kew. 2. p. 244.  
Delphi nium nectaris diphyllis: labellis bifidis apice barbatis, foliis  
trilobis incis, caule erecto Mill. v. p. 167. t. 250. fig. 2  
Habitat in America septentrionali 7

non red.

9 elatum D. nectaris diphyllo: Labelli bifidis apice barbato, foliis incis  
Caulis erecto Hort. Ups. 1814 ~~Mull. v. 1. 250. fig. 2. Gmel. tab. 4. p.~~  
187. t. 75. 80 Jacq. coll. 1. p. 224

Delphinium perenne, aconiti folio ampliore floribus coeruleis  
Am. r. th. 174.

Aconitum coeruleum nigratum flore consolida regalis Bauh. pin. 1. 81

elatum Delph. nectaris diphyllo: Labelli ovati emarginati; laciniis  
brevissimis inaequalibus, foliis subpeltatis tripartitis: laciniis multifidis  
Hort. New. 1. p. 244.

Habitat in Sibiria et Helvetia

Caulis lori, humano altitudinis. Folium lata, trifida quin  
quifida indivisa glabra. Racemus terminalis pedun  
culi pubescentes. Flores magni

elatum  $\beta$   
Delphinium orientale lato aconiti folio flore magno  
Tournef. Bon. herb. Juss.  
alta

intermedium d. nectaris diphyllis: lobellis ovatis bifidis: laciniis ovatis, folius  
 tripartiti: laciniis trifidis incisivi Hort. kew. 2. p. 243

Aconitum Lycostonum, flore Delphici

Delphinium nectaris diphyllis, lobellis integris, floribus spicatis,  
 foliis palmatis multipedibus glabris Mill. c. p. 79. tab. 114.

Delphinium elatum Matthesch. v. f. anm. bot. ples. p. 132

in v. v. fl. ples. n. 33

Habitat in Plesia 2

Aconitum Lycostonum flore Delphici t. Plesia Clus.

hist. 2. pag. 94

offerat ab antecedente quod minor <sup>laciniis</sup> <sup>pluribus</sup> incisivi

vide Clus. Syn. ad Delph. elatum et vide quid Delph. plesiatum

Carolinianum *S. neitanis* *Diphylli*. Labelli integro, petalis duobus bifidis var  
Latis Walt. fl. car. pag. 155

non vidi.

11 Staphisagria  $\delta$  nectaris Tetraphyllis petalo brevioribus; foliis palmatis lobatis bis obtusi Lin. S.V. pag. 503.  $\gamma$  Galap. Coll. 1. p. 202

Staphisagria Dod. pempt. 366. Bauh. pin. 321

Habitat in  $\delta$ stria, Dalmatia, Calabria, Apulia, Creta, Galloprovincia  
Barbaria

Caulis erectus vellosus teres, ramifus crassitie penna arfimus  
Folia petiolata, inferora quinque partita superiora  
tripartita. laciniis lanceolatis nervosis acutis integer  
nimis raro superne utraque dente, mucronata  
Racemi terminalis. Pedicelli folis uno alterove  
pubulato

---

gerrimis lanceolatis mucronatis

lobis pubescente



hybridum *D. veitchii* tetraphyllo: labelli superioribus integris, inferioribus  
bifidis apice barbatis, foliis palmatis: lobis acutis. *Gouan* illis.

non vidi

uncolatum *S. neibani* D. phylli *Labellis* bifido et apice barbati, foliis  
palmatis profunde quinquepartiti, caule erecto Gaeg. coll. 1.  
pag. 153.

non vidi