

Gentiana

1. bulbifera foliis inferioribus pinnatis, superioribus simplicibus
2. pinnata d. foliis omnibus pinnatis
3. pentaphylla d. foliis digitatis
4. enneaphylla d. foliis ternis ternatis

Diphyllo Dentaria

Habitat in Carolina Richard.

Caulis semipedalis. Folia duo opposita, ternata: foliola petiolata, lanceolata,
glabra, vix pollicaria attenuata, profunde serrata. Flores plures.

triphylla Bentana

Habitat in Canada herb. Mus.

Caulis erectus, herbaceus, pedalis; teres, glaber, striatus. Sola petiolata, duo in caule
subopposito vel alterna: foliola subsessilia, bipollicaria, oblonga, obtusa, obtuse
vata, basi versus integerrima, lateralia latere inferiore angustiora, glabra, subsin-
pliciter venosa. Racemus terminalis, pedunculatus. Pedicelli pollicari, Radix den-
tata.

Dentana

Dentana orientalis baicifera Smulsi, foliis quibus costa in nervis abus Tournef.
Ror.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis teres, pubescens. Folia petiolata, inferiora quincunata pinnata, superiora ternata:
foliola septem, inferiora septem, ^{obtusè serrata,} pinnatifida, superiorum integerrima, latere
minor, raro uno vel altero simplex, omnia distincta, lanceolata, acuta, mi-
crotricha. Petioli pubescentes. Bulbi minuti in axillis

Triphylla dentata foliis ternatis oblongis inaequaliter grosse remote serratis

Dentata Triphyllae canadensis

Habitat in Canada herb. fus.

Radix remote dentata. Caulis ascendens, ut pedalis, simplex, glaber. Folia petio-
lata, duo, remota: foliola subpetiolata, sesquipollicaria, glabra, subarenaria,
dentibus aliquot magnis, obtusis, mucronatis. Racemi pauciflori. Flores
pauci remoti

villosa Dentaria

Habitat in America septentrionali herb. Venterat

Radix testiculata. Caulis pithamovis, simplex, striatus, villosus, apicis subtriangulatus.
Folium superne duo, petiolato, ternata: foliola ^{lanceolata} pollucina; lateralia breviora, extorsum bifida, dentato serrata, intermedium medio subtriangulatum, glabrum, unicum folium superne, simplex remote dentato serrata. Pedunculis, ubi pedicelli necnon. Salycis foliola lanceolata

Canadensis D.

Habitat in Canada dedit Richard

Radix bulbosa. Folio ternata, interdum alterna, interdum duo opposita
textum altius

Wahlbäume

bulbifera D. foliis inferioribus pennatis, summis simplicibus. Cuv.
L. V. fl. Dan. 4. 361.

Dentaria 4. bulbifera Clus. hist. 2. p. 121.

Dentaria heptaphyllos bulbifera Bauh. pin. 322.

β Dentaria bulbifera, foliis ptarmicæ Bauh. pin. 322.

Habitat in Europa australi ad radices montium umbrosos &

Caulis simplicis firmus, erectus, striatus glaber. Folia petiolata
inferiora pennata foliis lanceolatis utraque tres obtuse serrata
terque pollicibus. duo ultima decurrentia glabra venosa, superiora
tripartita suprema indivisa basi serrata. Bulbi globosi mag-
nitudine fere pipi in axillis supremis. Racemus terminalis pauciflorus

pinnate
pentaphyllos *D. foliis omnibus pinnatis* *Fl. Vauv. 2. pag. 386*
~~*D. pentaphyllos*~~
~~*foliis pinnatis dentatis* *Lin. L. V.*~~

Dentaria *heptaphyllos* *Clus. hist. 2. p. 123.*

Dentaria *heptaphyllos* *Bauh. pin. 322*

Dentaria *pentaphyllos* *Lin. Spec. pl. pag. 412.*

~~*Dentaria* *pentaphyllos* *Bauh. pin. 322*~~

~~*Dentaria* *pentaphyllos* *foliis mollebus* *Gard. prov. 152.*~~

~~*f. 14.*~~

V. Dentaria *6 pentaphyllos* *1. Clus. hist. 2. p. 122.*

Habitat *in alpinis Helveticis, Allobrogicis, aliisque 4*

vult. B. L. V non red.

pinnata L.

enneaphyllos D. foliis Ternis Vernatis Lin. l. V. fl. Austr. 4.

1316.

Dentaria triphyllor. Clus. hist. 2. p. 121. n. 3. Bauh. pin. 322.

Dentaria plinii Col. ceph. 1. p. 300. t. 307.

Habitatio Austria, Italia montanis umbrosis stenibus &

Caulis erectus, striatus, simplicis spinosus, glaber uti tota planta.

Folia caulina terna pedicelata, foliola tripartita facinus
lanceolata ovata inaequaliter grosse serrata, attenuata tripolli-
cambus, interdum folia duo tripartita alterna. Pedunculus
ex apice caulis ubi folia pedicelata tripollicari vel
ultra flores rariemost perispermici. Siliqua linearis lanceolata
apice subulata.