

Dicksonia

Dicksonia

Habitat in Fara Comieson herb. Fusf.
^{triplex}
Scapi erecti, pedales, tetragoni glabri, flavescentes. Stroma bipinnata.
foliola quina, alterna: pennula plures, unguiculares, oblonga vel sub
trapezia, obtusa, breviter petiolata, basi recta, extusum incurva, in
cuspida fructificantes, dentibus obtusis bipidis pro fructificatione, et sub
dehiscencia, lamina oblonga
a Davallia distinguitur Fusfem involucri non unguiculati. Sacres aduanti.

Dichiporia

Plum fol. Tab. 7.

Habitat in America meridionali herb. fus.

Stipes teres, nitidus, subtus convexus, supra canaliculatus, striatus, glaber.
Frons bipinnata: foliola alterna, pedalia, glabra: pinna lanceolata, atten-
nuata, inferius sessile, superius vespis decurrentes, demum confluentes,
in ipso serrata, extris serrata: serraturis 2-3-4 dentatis. Nervis ramosi. Trun-
cationes in margine serraturum.

punctata Dufrenoyia

Habitat in insula Bobonia Comers herb. fruspei

Stipites erectus, convexus, altero latere sulco excavatus, glaber, lavis, nitidus, 1/2 pedalis. Frons pennata: penna bipollicares, inferiores minores, extusum sensim breviores, ovata, superiores ovato-lanceolata, obtuse sesquies; basi sensum parum oblique serrulata, supra ad marginem albedo punctata. Denticulationes utraque marginales, magnitudine sinapi frequentes, bi lamellatae