

Siodia

Duperma gmelina edul. S. Lin. folia & herbae generis herb. Guss.  
Siodia peregrina ) edul. Ventenat  
not

Virginia Diodia

Habitat in America boreali herb. Gusf.

Caulis ramosus; rami alterni, angulatus, raris pilosus. Folia sessilia, pollicaria,  
lanceolata, acuta, glabra, margine serrata, venis, enervi. Flores axillares, solitarii  
vel gemini, sessiles. Fructus pilosus, lineis elevatis, pisis duplo minoribus. Calycis lacinae  
lineari lanceolatae.

virginica Tiodia. Hort. Cliff. 493\*. Gronov. Virg. 71. L. V. pag. 149.

Habitatio Virginiae aquis. Herb. Royeni.

Caules procumbentes, rubentes: Ramis alternis. Folia opposita. Flores albi. L. S. V.

l. c. <sup>plures ascendentes palmatis vel semi-pedales</sup>  
Caules puberuli. Folia lanceolata, pollicaria, scaberrima, integerrima  
glabra. Flores axillares, solitarii, sessiles. Stipulae in setas plures duras



prostrata D. Caule suffruticoso subdiviso, ramis prostratis filiformibus;  
foliis linearibus hirsutiusculis revolutis Sw. prod. p. 30.

Diodioides Loefl. N. 201.

Habitat in Jamaica. Tenues.

Caules plures, palmares superne ramo uno vel altero, tetragoni  
velofo. folia non sempollicina. Longitudine intermedium  
marginem <sup>magis denticulato ciliato</sup> revoluta. stipula connata multifida laciniis  
setaceis. Olori in altera axilla pauci.

non vidi

Scandens D. caule scandenti suffruticoso, foliis ovato-lanceolatis  
rigidis scabris Sw. prodr. p. 30.

Habitat in Hispaniola &

Caule ramosis superne tetragonis scaberrimis que lentivillo.  
Folia unguiculata integerrima nervata arenalesca, que  
lentis marginata serrulata supra lineata scaberrima. Squala  
multifida laciniis fetacis flores axillares septis.

non vide



Simplex D. Caule herbarico simplici erectiusculo lani, foliis ovato-lanceo-

latis Sw. prodr. pag. 29.

Habitat in Jamaica

non vidi

Sarmentosa D. caule flaccido fruticoso, rami oppositi patentibus, foliis  
oblongis acutis scabrisculis Sw. prodr. p. 30.  
Habitat in Jamaica 5

non vidi



Verticillata <sup>Diodia</sup> ~~permaiores~~ glabra, foliis <sup>Diodia</sup> lanceolatis verticillatis margine scabris, floribus  
verticillatis caule erecto herbaceo.

Ex Insula St. Crucis. Musc. Dr. Pfluz.

Caulis erectus, simpliciter, pedalis, glaber, uti tota planta, lavis

folia sessilia, plura, si ad 8 ad singulum verticillum, lanceolata neque  
bipinnata <sup>inopialia</sup> ~~pot~~ tenuiusculana vel bipolliciana, lanceolata, utraque  
attenuata, avenia, nervosa, minime lineata, margine scaberrima,  
Stipula connexa membrana stipulacea ciliata.

Flores verticillati, pluri, a stipula inclusi, Verticillus terminalis reliquis  
major

Calycis linearis, compressi superne utraque ciliata

Capfula <sup>biloculari</sup> lineari, compressi stipula, superne utraque ciliata, coronata dentibus

duobus, bita

Semen unicum in singulo loculamento, lineare