

Traba

1. ~~atzensis D. scapo nudo simpliciter glabra, foliis linearibus ciliatis can-~~
~~na glabra~~
2. cilians D. caule subnudo, foliis linearibus margine caninaque ciliatis
petalis integris
3. alpina D. scapo nudo simpliciter piloso, foliis lanceolatis integerrimis
ciliatis
4. serena D. scapis nudis, foliis subperatis
5. pyrenaica D. caule subnudo foliis cuneiformibus quinquelobis trilobisque
6. muralis D. caule ramoso, foliis ovatis sessilibus dentatis
7. hirta D. scapo unifolios piloso, foliis integerrimis dentatisque
pilis stellatis hispitis
8. fladincensis D. scapo bifolios glabra, foliis ciliatis glabris
9. incana D. foliis cauliculis numerosis orbatis, filiculis oblon-
gis obliquis sessilibus

Hippodula Draba

Draba Caroliniana Walt.

Habitat in Carolina herb. Auth.

Caulis interdum palmaris, basi ramosi: rami patentes sem-

habes

arabizans Truta

Habitat in Armenia Septent. herb. Ruth.
Caulis plures, interdum semipedales, simpliciter

habes

caespitosa Draba

Habitat in Siberia herb. Ventenat

Radix superne densius. Caulis brevissimus, uti folia et pedunculi villosi. Soli
lanceolato, ut unguiculata, integerrima, acuta, basi attenuata. Peduncu-
lus terminalis, filiformis, simplex, digitalis. Pedicelli patentes. Siliula li-
nearis, oblonga, stylo brevi terminata, glabra

negosa Draba

Habitat in Sibira herb. Ventenat

Caules plures, digitales, simplicis, filiformes, canescentes. ^{parva} Folia radicalia aggregata, integerrima, ^{superiora magna, inferiora} minora. Caulina sessilia, ^{minora utrinque} majora, oblonga incana, ^{parva} siliis pedicellato, oblongo, adpresso, incano, stylato.

hirsuta. Draba

Habitat in Punctis arenosis ad fluvium oby herb. Ventenat C

Caulis, uti folia villosa subpubescenti, erectus, superne ramoso uno alterove, pedunculo terminatis, palmatis vel paucis ultra. Folia sessilia, semipollicaria, lanceolata, obtusa, plerumque integerrima, raro dente uno alterove in medio serrata. Pedunculi glabri: pedicelli patentissimi, semipollicares. Siliiculae lineares, oblongae, compressae, absque stylo, glabrae

Embaba

Habitat in Libano herb. de Lesp. &c.

Tota planta vix pollicari, caespitosa, pelosa, canescens. Folia raris alii
Corymbis, lincari, v. tey erima, pelosissima. Sca. pui pelosissima, 5-7 flo-
ris. Siliula globosa, pelosa.

tomentosa Gouba

Habitat in Syria Billardier herb Desf.

Planta caespitosa, tota villosa-tomentosa, incana. Folia linearia, copiosa, imbricata. Scapi
peltati. Clavi 2-6-fideli. Silicula oblonga, ventricosa tomentosa
forte alba jun

pusilla Draba

Habitat in Syria Billadure herb-Despat. 4

Caules plures, basi lignosi, brevissimi, inferose parum ramosi. Folia sessilia frequentia, parva
oblonga, imbricata, tomentosa, obtusa, integerrima. Pedunculus semi-peltatus, teres; insanus.
Siliqua oblonga, convexa, incano, stylata
notus Alij, si species

caroliniana Draba

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Planta palmatis, ramosa. Caulis sesquipedicarios; herbis, alti folia. Folia simplicia, oblonga, integerrima. Pedunculi terminales, 2-3 pedicarios, filif. Siliula unguiculares, lineares, glabra.

Draba

Habitat ad fretum Magellanicum Com. meson. herb. Mus.

Caules plures, palmares et ultra, simplices. Flores albi.

Draba

Draba

Habitat in summis alpibus ad fretum magellanicum Bonmesf. herb. Musf.
Cespitosa. Radix superne divisa. Scapi sicut pollicares

habeo

Draba

Alyson orientale Turritoidis folio flore Tournef. Cor.
Habitat in oriente herb Mus.

habeo

Draba

Habitat ad fretum magellanicum. Communis herb. Fus.

Caulis plures, spithamici, purpurascens, et pili stellati subianis centis.

Folia radicalia plura linear-lanceolata, semipollicaria, villosa subianis
integerrima, obtusiuscula: caulina remota, fructura radicalium. Siliqua
la pedicellata, erecta, distantes, oblonga, incana, terminata mucrone fusco
et stylo repido.

Cilianis D. caule subnudo, foliis linearibus margine carinaque ciliatis, petalis
integris Lin. Mant. 91. V. p. 5. Ps. Ger. Gall prov. 344. T. 13. fig. 1.

Habitat in Alpibus Barchinonensibus ⁴

Planta cespitosa. Folia ^{radicalia} patentia triplo angustiora quam
in alpina inferiori ^{radice} propiora obtusiora reliquisque parum ^{reflexa}
apicem dilatata in ^{culta} caulis ^{sterilibus} procumbentibus foliis ^{capitis}
caulis glauci ^{digitatis} ^{seleformis} apophyllis glaber flos 2-3 ad apicem Calycis
nilius varionibus viridis margine membranaceis. Petala alba
^{obovata} ^{Ger}
Folia non nulla in caule inferiore distantia, plerumque in caulibus
inferioribus parum remota

alpina D. caps nudo simplici, foliis lanceolatis integerrimis Lin. S. V. p. 588. 4
fl. Dan. tab. 56. Goeq. vend. 2544

Alyson Dalechampii

Habitat in alpebus Europae & patetia

Radix fere sine divisione. Caetera ad aggregata in apicibus radicis unguiculata
basi attenuata ^{juniora pilis} et margine perare pilosa, pilis saepe
bifurcatis ^{adulteris supra glabra} capis pluribus digitalibus aphyllis villosis
prosertem fere sine flore confecti subumbellati. Calycis raris pilosi
flavo raris apice fusis. Petala flava obovata emarginata.
Petala flava Capsula acuta absque stylo elongato

piloso

calycis

varietatem hujus quae dicitur in Norvegia legi, foliis brevioribus obtusis
utroque pilis stellatis copiosis tactis aqua ac si capis petalis ~~et~~ flavo
scenti albidis

Veron. ^{na} D. Scapulis nudis, foliis subternatis Lin S. V

Pilosella minima Thal. hanc: 24. V. 7. fig. E.

Bursa pastoris minor, Coculo oblongo Bauh. pin 100.

Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo Segu. Veron. l. p. 325.

V. 4. fig. 3.

Habitat in Europa andis et America septentrionali. C

Planta sive vix digitalis interdum palmans. Folia omnia radice
eis in orbem expansa cuneata vix semivincularia pilis finis
vis raris adspersa. Scapulis glabris pedunculis alternis ad
apicem 4-8 vel plures. Calyx glaber raris pilosus. Petala
alba. Stigma papillae

pyrenaea D. Scapo nudo foliis cuneiformibus palmatis trilobis Ger. prov. 344.

L. P. p. 505 x Fucq. Ind. 255 x

Alyson pyrenaeum perenne minimum foliis trifidis Tournef.
q. R. H. 217. All. pedim. t. 6.

Habitat in Pyrenaeis 4

Radicis Planta caespitosa radice multiceps folia inferne confertes
prima nulla in caule ~~in~~ⁱⁿ caulibus ~~sanctis~~ alternis parum
remota parva inferna 5 fida superiora trifida ciliata
scapus vel potius pedunculatus ex apice vix unguiculatus
aphyllus pilosus. Calyx glaber vix margini membranaceo
petala purpurea stigma fere
flores 2-3 ad apicem

Folii cuneiformibus
quinquelobis trilobisque

hista
ita D. Scapo unifolio, foliis subhirsutis, filiculis obliquis pedicellatis. Linn
Spec. pl. p. 109, 77 fl. ~~Car. Linn.~~ Gacyn. fl. austr. 5. v. 432.

Bursa pastoris alpina hirsuta Bauh. prodr. 51. v. 51. pen. 100.

Habitat in alpebus Helveticis, Lapponicis.

raro duo

Planta digitalis. Solea plerumque radicalis unicum in caule
radicalis lanceolata vel oblonga ^{pauci pagini angustiora} obtusa integerrima rarius
dente unius vel altero caulicis infra medium vel parum supra
interdum struebura radice aliura interdum ovata dente
utrinque 1. 2. Omnia pilis stellatis copiosis tecta uniu
utic scapus et calycis. Scapus filiformis floris 4. 5 in
apice. Silicula oblongi stylo brevi.

foliis Scapo subunifolio ^{ulato} foliis integerrimis dentatisque
pilis stellatis hirsutis

varietatem in alpebus Norvegiae observari scapo vix pollicia
ni folium scapi reliquis ita approximatis ut fer nul
lum in scapo

gladnicensis D. Scapo trifolio, foliis glabris ciliatis; filiculis rectis pedicellatis
P. V. p. 505. Gaicq. Musc. 1. p. 147. t. 18. fig. 1.

Habitat

~~Draba alpina Gaicq. fl. Viad. pag.~~

Draba caule pseudo, foliis gramineis ciliatis Hall.
Helv. 539. n. 3.

Sedum minus duodecimnum alpinum Lortum Clef.
hes. 2. p. 62.

Draba hirta Oed. fl. Dan. tab. 142.

Habitat in alpebus norvegicis austriacis.

multa similia habet cum Draba hirta sed diversa
modus crescendi eadem. ^{in yessima} Solea basi alternata ciliata
ma non vero pilis stellatis copiosis ut utroque d. spio
ut in alpibus hirta. folia duo semper in caute ^{sum} rariis
inferne alter versus floris. Scapus et calyces glabri
filicula oblonga parva acuta stylo breviter termina
ta glabro
glabra, foliis ciliatis gla glabri

caroliniana Dr. Jacq. nudo simpliciter, folus ovatis hirsutis Walt
Card. pag 171.

Habitat in Carolina

non vidi

muralis L. caule ramoso, foliis ovatis sessilibus dentatis Linn. l. V. p. 505.

Bursa pastoris major loculo oblongo Bauh. pinod. 50. t. 50. pin. 100

Bursa pastoris sublongo loculo affinis pulchra planta Bauh. hist.

2. p. 930.

β. Bursa minima muralis Scopones Col. Exph. 1. p. 274. t. 272.

Bursa nemorosa Spei. plant. 1. p. 643.

Habitat in Europa nemoribus. ☉

sanctorum. Caules plures ramosi pubescentes, scabriusculi palmati et
ultra ^{caulis} ^{radicalis} oblonga. basi versus parum angust
parum obtusa caulis ut pollicina caulium minora utro

ter ovata acutiora omnia utraque dentibus quatuor
folia amplectuntur ^{caulis} serrata ^{caulis} scabra pilis furcatis adspersa. Pediculi rami
ex parte caulis in pedunculis deflexis flores racemosi
diffusis plures minuti. Calyx perspurpescens albedo
pilosus petala alba calyce parum longiora. Capsula
oblonga obtusa stygmate minuto persistente mucronato

a non vidi.

Scabra

^{Fossilibus}
Draba caule ramoso, foliis que oblongis sub serratis scabra
filiculis racemosis

Habitat

similis habitu Dr. murali, differt, videtur, foliis inferioribus
ramis que omnibus oblongis serratis paucioribus floribus
flavis

unicaria D. foliis caulinis numerosis unicariis, pliculis oblongis, obliquis sub
sessilibus. Lin. S. V. p. fl. Dan. 1. 130.

Leucopium f. lunaria vasculo oblongo intorto Plukn. alm. 215. 7. 42

fig. 1.

Habitat in Alpibus et alpinis Europa D.

Caules ericibus palmarum uti. tota planta e pilis furcatis densa
scenti viridi. Folia plura approximata ad radicem con
serta lanceolata radicialia basi versus attenuata
marginae dente uno vel altero. floris copiosi versus apicem
alterni. Stylus vix ullus.

Aden. differt caule ramis foliis paucioribus remotioribus
dentibus ^{foliorum} majoribus, caule et foliis pilis paucioribus
virescentibus hoc in norvegia frequentior

aurica Di. ^{obovato} ~~ovato~~ ^{caule} ~~caule~~ ^{integerrimo} ~~caule~~ ^{pluri} ~~pluri~~ ^{foliis} ~~foliis~~ ^{inferioribus} ~~inferioribus~~ ^{cuneatis} ~~cuneatis ^{superioribus} ~~superioribus~~ ^{lanceolatis} ~~lanceolatis~~ ^{floribus} ~~floribus~~ ^{axillaribus} ~~axillaribus~~ ^{verminolibus} ~~verminolibus~~ ^{et} ~~et ^{quibus} ~~quibus~~~~~~

Habitat in Gronlandia 4

caules plures erecti fruticatosi uti tota planta villosa pubescentes simplicissimi folia radicalia et infima cuneato lanceolata in pediculis attenuata, caulina remota sesquialia ovato lanceolata, floris pedunculati axillares solitarii longitudine foliorum remoti superioris conymbofolia calycis lineari lanceolata petalis auris calycis longiorum

[Faint, illegible handwriting on lined paper, possibly bleed-through from the reverse side]

[Handwritten initials or signature]