

Dracontium?

1. polyphyllum D. scapo brevissimo, petiolo radicato lacero, foliolo tripartiti: laciniis pennatifidis
2. spinosum D. foliis sagittatis, pedunculis petiolisque aculeatis
3. palmatum D. foliis palmatis, petioli pedunculi que spinosi
4. pedunculatum D. foliis pedatis, caule scandente
5. cam-schatensis D. foliis lanceolatis

aculeatum Dracontium foliis sagittatis, lobis subparallelis, petiolis aculeatis.

Habitat in Guinea Frax

Aculis? Folia pedalea et ultra, acuta, trinervia, unicus in lobo inter
medio et unicus in singulo lobo postico: lobi ovato-lanceolati, attenua
ti, acuti, prole postica postica pollicis sive lata, postici est forsum
parum divergentes. Petioli teretes, striati, remote adspersi aculeis
minutis. Spathe semipedalis, ovata, attenuata, spadix Spathe di
medio brevior, crassitie digiti intermedi. Pedunculus ^{scapus} non vid.

Convolvulaceum Dracontium

Habitat in Armenia merid. herb. Susrani

Folia cordata, alterna, attenuata, acuta, 3 vel 4. pollicaria. Cauli radicans

Foliatum *Drecontium* foliis oblongis falcatis ^{ve} oblongis

Habitat in America herb. Lunan. no 500.

Caulis repens. Folia petiolata, 4-5 pollicaria, oblonga, basi obtusa, glabra, subtilissime nervosa, acuta, attenuata, saepe altero latere rariis curvato falcata, altero latere convexo margine. Petioli foliis dimidio breviores, margine infra petiolum membranaceo latiores.

quebrada D. foliis ovatis maculatis glaucis pelosi, caulis prostratis
radicantibus, floribus spicatis pedunculato axillaribus Aubl. grad. Guian.
2. p. 30. t. 327.

habitu diversa^a Turf. vero huc referetur
non vidi

~~Fuspidia Galeum caulibus feli formibus prostratis, foliis quercu
et angustis acutis pinnatisque flombus fere umbellatis V. G. L.
Delph. 2. pag. 323. Tab. 7~~

~~Galeum prostratum minus in Japonia et perhibita Fusf. in Act.~~

~~Pans 1744. 373. t. 14. fig. 2~~

~~Habitat in humidis alpium Delph. 24~~

Canicofolium D. foliis lanceolatis, ^{floribus pentandris} ~~stamini 5que~~

Cruciferae canicofolium Gussone coll. 29. p. 110

Habitat ad Carracas

canicofolita, voluminata integerrima

ne tuda longi
tudine petiole
fuit onata uersa
sa

Totum glabrum. Folia radicalia, plana. Petiolus basi caespitosa-
teres, fere pedalis. Scapi plures petioli varnantibus ad pedum
inclupi, calamo duplo crassiores teretes. Spatha supli panum
decurrens, candidi plana foliis formis fempedalis. Spadix
Digitiformis brunnialis teres hermaphroditus. Petala formi
cata. germen ovale. ~~Stigma~~ Stigma 5. Stylus nullus
Stigma unipuro trifido ~~Stigma~~

non vidi

Campylactenolobium foliis lanceolatis Lin. S. V. p. 299 Am. acad. 2. p. 360. * ed. 2. p. 392

Habitat in Libia

Botra lanceolato-ovata, spithamea inferne attenuata in petiolo
dilatatos; equitantes. Spatha membranacea cotolata, lanceolata
inferne ^{con} involuta. Spadix longitudine fere spathe nudus. Spica
ovata densissima, Stamina 400 Lin.

Stemur tetradus
~~Stamina~~ 400

an potius Botra aspicanda ob numerum staminum
non vidi

polyphyllum D. caepo breviflori, petiolo radicato latero, foliis tripartitis:
laciniis pennatifidis Lin. Hort. Cliff. 434. * S. V. p. 22 829
Anum polyphyllum furinamenfe, caule attonibente glabro
et eleganter variegato Pluk. alm. 52. Tab. 149. fig. 1.
Anum polyphyllum, caule scabro puniceante Herm. par. 93. t. 93.
Habitat Sannami 7

non vid. i. descript. vid. in Herm. par.

Spinosum foliis sagittatis, ^{induratis} pedunculatis petioli que aculeatis Lin. Fl. Zeyl.
320. L. V. p. 029.

Anum minus Zeylanicum, sagittario foliis Raj. suppl. p. 575.

Anum Zeylanicum *spinosum*, sagittato foliis Herm. parad. 55.

Habitat in Zeylona

perisperm D. foliis perispermis, caule scandente Lin. S. V. p. 029

Anem. hederaceum amplis foliis ^{ovatis} perfoliatis Plum. Amer. 40. 158.

^{57.}
Habitat in America meridionali
folia ovato-cordata

non vidi nisi folia

palmatum Draz: foliis palmatis petiolis pedunculisque ^{aculeatis} ~~parvis~~

Habitat in India orientali

Folia 6. fida la laciniis lanceolatis glabris integerrimis.

Petiolus teres spinis copiosis flaviscentibus per se hamatis. Pedun-
culis crassitie digiti minime spinis sparsis inaequalibus uti petio-
lorum. Spathe longissima lineari pedalis lineari lanceolata
pollicem lata - ^{coarctata} pedis pollicari teres obtusi