

Drapetes

Cocos

mucosus *Draper* La Mart. *Tournefort* ~~et~~ *de* *Thes.* *nat.* *no* 5. *p.* 100
Tab. 10. *fig.* 1.
Habitat ad fretum Magellanicum

Char. essent. flor. aggregato-fascicul. Calo. Cor. infundibuliformis: limbo
obtusido. Recept. pedicellata barbata Sem. 1. sectum
Stam 4 or. Stylus 1.

Phyllactis uliginosa *ib.* *pag.* 190. *Tab.* 10. *fig.* 2

corniculata Toogya foliis cordato-ovatis attenuatis subintegerrimis, valvulis capsularum
quadricornibus, ~~caulis pal~~

Habitat in insula Trinitatis ad Ryan O
^{magis pubesca}
Caulis herbaceus, erectus, sesquipedalis, ^{pubescenti}, teres, ramosus. Rami al-
terni, patentes, simpliciter ^{pubescenti} et ultra,
Folia petiolata, alterna, ^{pubescenti} subobovato-ovata, attenuata, integerrima, basi
interdum dente uno vel altero obtuso, ^{pubescenti} et ultra. pubescentia

Flores masculi parum infra petiolum, vel laterales, in fructu filiformi
unguiculari, minutissimi. Calyci ^{tripartitus: calycis} foliolo 3. erecto, coniventibus
obovatis. Talamantum inter singulam ^{calycem} foliolam calycis patentissi-
mum. Anthera globose

fructu femineo
absque

Femineo ^{infra apicula masculula pedicelo inferiori proprio}
^{parum supra axilla} in eodem articulo inferiore parum
supra petiolum, pedunculati, solitarii.

Calyx ^{6 partitus deciduus perquis} ^{inphyllis}: foliolo ovatis, minutis, deciduis
germen oblongum. Stylis ^{stidivis} 2. Stigmata simplicia

Capsula triquetra, oblonga, basi apiculaeque transversa, valvulis apud
superne et inferne utraque bicornibus

N^o 147.

N^o 17. Cab. de Ryan

180 Stylus et flori foemina. Semina examinanda.

Phelypson