

Dryandra

Synandra.

Munaria Commeson.

Albrapa Kramph.

Eleococca Gussf.

Habitat in insula francica herb. Gussf.

Rami teretes, glabri, crassitie fere penna cygnea. Folia in apice compacta, petio-
lata, juniora cordata, juniora acuminata, flavescenti villosa, proferim
subtus, integra, adultiora triloba, magna, glaberrima. Petiolus folio junior
longior, apice biglandulosus. Stipula lanceolata, attenuata, acuta, deici-
ens. Peduncululi interfolia. Petiolus folio brevior, apice 4-florus. Stora
pedicellati: pedicelli pollicares, alterni, approximati. Bractea mi-
nuta, subulata, patens prima.

cordata Dryandra Thunb. Desf. gen. nov. pl. p. 60. fl. jap. p. 267. tab 27
L. V. pag. 612.

Dodrecht et Abrasin Romps. Am. exot. p. 789

Habita in Japonia

Caulis arboris oxyalis. Rami vertici, cortice nigro, punctati, glabri.
Folia in apicibus ramulorum approximata, alterna, petiolata, corda-
ta, acuta, integra, quinque nervis, nervis ramosis, glabra, subtus
pallidiora patentia, palmam lata et longa. Petioli longitudo
ne fere folii, vertici. Cosses terminales paniculati. Panicula
rami dichotomi et trichotomi Thunb

non vidi