

Drypis

1. penosa D.

(Spinosa Dypsis Cper. emac. 1312. Lin. Spic. p. 3907 Mart. 2597 IV. p. 2987 Gaiguiert

t. 49.

Dypsis Theophrasti f. anguillans Dalech. h. 1400 L'Her. t. 789. Tab. 9. 149.

Bauh-hist. 3. p. 308.

Puna alba foliis ridua Bauh. Pin. 300.

Carduus foliis tenuispine spinosus ad instar tuniperi Moris. hist. 3. p. 161. f. 7. v. 32. fig. 8.

Habitat in Mauritania, Italia &

Caules basi proclumbentes, tetragoni, brachiati. Consistunt superne de diebotomi
articulati: articuli unguiculares, basi et apice crassiores latentes
venis oppositi ~~et~~ ^{ut} utrinque ^{oppositi} marginati exstanti sulcati profunde
alterutrum excavati. Folia subulata, subtrigona, mucronata
rigida, pungentia, congestione internodiis: diebotomus lanceola
ta, utrinque tridentata ^{spinosa}. ramuli ex omnibus axillis
rami ultimi floriferi. Flores in capitulo aggregati: foliis lanceo
latis involucriati. pedunculi flore brevior. Petala alba vel
purpurascientia. Caules ex aridi: revirescunt in sequenti vere

Alfarijata Bank