

Echinophora

1. spinosa E. folioli subulato-spinosi integerrimi
2. tenuifolia E. folioli incisi enerviibus.

peucedanifolia Echinophora

Echinophora orientalis peucedanifolia

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis herbaceus, erectus, rigidus, teres, glaber, striatus, canaliculatus. Folia pennata: pinnis filiformibus, pollicariis, inermibus, glabris, byzantinis: infima trifida, extrema bifida.  
Pedunculi elongati. Involucrum filulatum, inermis: involuella rigida, serrata, in  
dorsum vel bifida, pungentia

*Spergula* & *Solidolis subulato-spergosi integerrimis* Lin. L. V  
Gaëqu. coll. 2. p. 155.

*Crithmum spergum* God. pempt. 703.

*Crithmum maritimum spergum* Bauh. pin. 2000

Habitat ad littora maris mediterranei &

Caulis cubitalis ramosus, rami diffusis foliatis subvellosis  
Folia alterna pennata vel bipennatifida pennis trifidis  
oppositis in foliis superioribus simplicibus lineari-  
rigidiis in spicam desinentibus. Pediculi  
oppositi foliis dimissati longitudine foliorum umbella  
composita involucrium polyphyllum radiis, umbella  
congrua foliolis subulato-spergosi portulacae & trianopora  
structura foliorum involucri reliqua minuta

*Echinoptera orientalis montana spergosa* Vaillant herb.

Tanue folia Echinophora Lolioles in epi inermibus Lin. S. V. p. 344 274.

Pappinaca Echinophora apula. Colum. Ephr. 1. p. 90. 4. 101.

Pappinaca sylvestris angustifolia, fructu echinato Bauh. Pin. 151.

Paucalis can le lignos, foliis in epi Royen. Lugd. 96.

Habitat in Apulia maritimis apricis, salis 4

Folia bipinnatifida, carnosas, glauca. Petala alba subhis  
purpurascencia

mihi cognata