

2
Elau fins

indicus Cynosuavis Spicis digitatis linearibus, spiculis alternis sub quad n floris, ^{multis} culmo
compresso basi nodoso

Cynosuavis indicus: Spicis digitatis linearibus; culmo compresso dederata
basi nodoso, foliis alternis Lin. S. V. pag. 117.

Gramen Panicum compressum; spicis digitatis; secundis compressis; spiculis solita
rudiculis paniculatis; bifariam imbricatis Dosk. Defir. pag. 10.
femina Pumpha travaria pulex Aheed M. 12. p. 131. tab. 69.
Arab. 6. p. 110. tab. 4. fig. 1. tab. 4. fig. 1. tab. 4. fig. 1.

Gramen indicus Culmus pedalis basi ratropis Calva
indicus Spicis digitatis linearibus; secundis compressis; spiculis solita
rudiculis paniculatis; bifariam imbricatis Dosk. Defir. pag. 10.
femina Pumpha travaria pulex Aheed M. 12. p. 131. tab. 69.
Arab. 6. p. 110. tab. 4. fig. 1. tab. 4. fig. 1. tab. 4. fig. 1.

Valvula calycina interior minor

Corolla 3 f. 4. calycis longioris

Planta Dosk. quamvis spicis tantummodo quatuor edque brevioribus
spicis tamen vix de stingu meretur. Et textus ad Realis se in.
varia enim specimen omnibus speciminebus herbarii Dosk. observari in bulbum
na spicis ses qui pollidantur in aliud specime Dosk. Folia ad radicem compt. lanata
vidi

compreses Cynofurus

Infusachyos Eleusine speciosus Vernatus crassus obtusus ~~et~~ erectis spiculis fere
bis sesquialter appressis subquadris floris La Mart. T. Enci: pag 203.
Habitat in monte vides
Cynofusus Infusachyos La Mart. Det

Ceraleanus & spicis dicitatis incurvatis, culmo compresso erecto, foliis
suboppositis Lin. h. v. pag. 1174 Spec. pl. p. 1074

Gramen dactylon aegyptiacum Bauh. pin. 7. Theat. 110
Noem et Sabil Ves. aegypt. 52. t. 43.

T. fidi-pulle Rhed. med. 12. p. 149. t. 20.

Gramen dactylon orientale majus frumentaceum semini navi
Plukin alm. p. 174. t. 91. fig. 5.

Gramen dactylon americanum minus Scheuchz. gram. 107.

Panicum gamineum f. Maert: joni Rumph. amb. 5. p. 203. t. 76.

fig. 2.
Habitatio India O

Culmi quadripedales erecti compressi vaginis foliorum tecti. Folium
longe bifaria margine et pagina superiore inprimis vespis faucibus
pilis raris villosa. ^{compressa} Vagina inferiore opposita. Spica quatuor ad 6.
terminales sesplesi raris unica inferior duplo latior quam in India
dactyle vel brevior 2-4 fanam glaucis imbricatis. Spicula lan-
teolata compressa acuta mutua.
Eleusine speciei fci: Gortner

29. Flocci-folius Cynofurus spicis linearibus rectis, foliis conduplicatis margine
alterne barbati

Cynofurus flocci-folius; spicis linearibus ~~rectis~~ inferioribus alter-
nis conduplicatis supremis geminis, foliis alternis margine
alterne flocciferis Boiss. Desf. pag. 21. no 73.

Habitat
in ambr

Difficillime limites inveniuntur inter hunc et reliquos Cynofurus
digitatos. Habitu proxime accedit ad Coracianum. Differt ab
omnibus foliis suis singularibus conduplicatis alterne barbati.

In interiore latere folii versus marginem foveola minuta adit,
oblonga, et e regione foveola externe macula, ambo flave
scandes, margo folii inter has duas maculas excisa est, utraque
haec regio pilis albis, mollibus, ^{in punctibus} fasciculatis vestitur. Vaginas
nunquam ciliata, vidi nec folia pilosa. Spicis longioribus et

angustioribus, quam in Coraciano, valvula glorifolium
~~glorifolium~~ acutiores

22

5432

bulbosus C. specis digitatis quaterne lineatis; spiculis alternis trifloris masculinis
culmo basi bulboso caudato.

Habitat in Arabia For. What^{at}

Culmum simplicem spithameum basi vaginis foliorum ter caudati in bulbum
congesti folia inferiora culmi opposita & superiora solitaria
bracteis sessilibus pollicitatis. Spicula patula

an varietas Cynopari adici

panicoides - P. spicis digitatis ^{ovis} ~~spicatis~~ linearibus, spiculis alternis bifloris muticis

Habitat in Andra occidentali a.

Culmi ramosi glabri vaginis tertiis paniculis in fructis vagina compressa
fo. foliis brevioribus folia margine scabra glaucis - viridia. Spica
terminalis sessilis umbellata ^{velutis bifloris} bracteolaris secunda basi glabra
Bractea lanceolata cuneata. flo. filius alter panum supra alteram
altius et glabra corolla glabra lobis