

Empetrum

1. album E. erectum, ramis pubescentibus, floribus Vermenalebus caputatis
2. nigrum E. diffusum, floribus axillaribus, foliis omnibus glabris
3. rubrum E. diffusum, floribus axillaribus, ramulis foliisque supremis
margine villosis
4. pennatum E. foliis pinnatis

Empetrum

Empetroides

Habitat in Peru herb. Guss.

Caules fruticosi, glabri erecti vel ascendentes, herpiti, articulati, sicut *peru-
thamoi*, e vaginis tubulosis in fundibuli formibus unguicularibus *sectis*,
superne subramosi. Folia ex apice vaginas, cinctes g. linearia, margine
revoluta, herpita

Fr. folia seorsim lanceolata, caule pedali ascendente.

Videtur esse species *Daphnes*? accedit ad Plum. 42. 203. fig. 2. et *Thymelaeae*
mantimaensis foliis Sloan herb. tab. 202. fig. 1.

nigrum Empetrum procumbens anulis foliis glabris
Empetrum nigrum: procumbens Lin. S. V. pag. 880

3) rubrum Empetrum procumbens, ramulis foliisque supremis margine villosis.

Habitat ad fœtum magellanicum In Thoun 5

Caulis ramosus, Rami fraxi, interdum subverticillati, cortice cinereo
superne, uti ramuli, villosi, cinerei

Folia brevissime petiolata, verticillata, quina, in ramulis quator-
na vel ternata, linearia, obtusa, magnitudine c. nigri, supra
planiuscula, sulco albo dorso exarata, supra margine villo-
sa, ultimo apice.

Flora axillares, sespler.

Radix rubra

(Habitu ita similes Emp. nigro ut limites ^{difficile} ~~est~~ inveniantur

1, albam Emp. erectum. Lin h. V. pag. 000

Encia coris folio ^{*}Clus. hist. 1. p. 45.

Encia erecta, baldis candidis Bauh. pin. 486.

Habitat in Lusitania

Rami veteres sparsi e caespitibus colorum tuberculati. ^{ramuli pubescentes} Siccitate

Petiolis brevissimis folia reticulata ^{in ramis} ^{5-nis in ramulis}

ternis linearibus longiora et angustiora ^{sepe nitida} quam in nigro subtus

linea exarata. flores terminales ramulorum in capitulo collecti

tri. bracteis ovatis acutis involucriatis

erectum, ramuli pubescentibus, floribus terminalibus capitatis

negnem *E. procumbens* fl. Dan.

Encia baccifera Clus. pan. 29.

Encia baccifera procumbens Bauh. pin 436.

Habitat in Europa frigidissimo montosis paludosis &

rarosissimus rami parvi teretes glabri. foliis vix petiolata lineari
obtusis, conferta dorso folio albido caxata. flori axillares sespiles

procumbens fl. axillaribus foliis omnibus glabris

4 pinnatum Empet. folio pinnatis

Habitat in monte video. Brasilia 9

Caule ramisque tenui teretibus et petioli persistentibus
semisimplex in caulibus subulatis pinnis pinnatis
ramuli oppositi alterni unguiculati. Folia
conferti pinnata cum impari 3 jugo. foliola
acerosa glabrata nitida rigidiuscula
flores non vidi et de genere dubito fide
Dr. La Martini assumpti