

Epacris

1. *longifolia* E. arborea, foliis subulatis vaginantibus; racemis erectis
2. *juniperina* E. arborea, foliis ~~lineatis subulatis~~, floribus axillaribus solita
3. *subulata* E. ~~arborea~~, foliis ~~conferti lineatis~~ ^{nis} ~~acutis~~, racemis cernuis
4. *fruticulosa* E. fruticulosa, foliis ovato-oblongis, floribus subsolitariis terminalibus

pungens Epacris

Habitat.

herb. la Rivière de Pau

Rami e caesp. foliorum tuberculati, 3-4, verticillati, conferti summi. Solia frequentissima, patentesima, unguicularia, sessilia, ovata, retida, attenuata
Flores axillares, solitarii, longiorum foliorum

herb.

longiflora Eysen

Habitat

Herb. La Revell. La Pava

Rami dic. horticomi, glabri, superne tomentosi, incani. Folia petiolata, frequen-
ter cordata, pungentia, rugosa, fere axillares, sesiplex.

habeo

Mulchella Epacis

Habitat

Les-Les Revell. le Paut

Rami glabri, pasci, e basi foliorum imbricati. Folia frequentissima, conferta
ovata, attenuata, nitida. Flores axillares, seplas

hobes

longiflorum Epacris foliis ovatis rigidis apice subsperosis
floribus axillaribus solitariis tubulosis Raven. 4. vol
4. pag 25 tab 344
Habitat in Nova Hollandia 5

non vid.

Mallopa. Epacris folius linearibus imbricatis ramis villosis, flori-
bus axillaribus. Coran. Ic. vol. 4. pag. 27. tab. 347. fig. 2.
Habitat in Nova Hollandia.

non vidi

multicella Epacris foliis cordatis imbricatis viride attenuatis, flori-
bus axillaribus tubulosis campanulatis Cavan. Pro: vol
4. pag. 26. tab 343
Habitat in Nova Hollandia 5

Porreia var. *multicella* est *Sprengelia* *encarnata* Smith
Epacris grandiflora Wed. longiflora Cavan. tab 344
non vidi

Spuria Epactis foliis ovatis mucro notis limbo revolutis, flori-
bus axillaribus subsessis Cavan. Ic. vol. 4. pag. 21. tab. 347.

Fig. 1.

Habitat in nova Hollandia &

pingens Epaeis folus ovatis rigidis imbricatis flombus axilla
ribus Poletanis Caron. 4i. vol. 14. pag. 26 tab. 346
Habitat in nova Hollandia

non vidi

grandiflora Epacris fruticosa, foliis ovatis acuminatis recurvatis floribus
axillaribus Wild. spec. p. pag 834
Habitat in nova Hollandia 5

rosmanifolia L. fructu obovato foliis linearibus obtusis rigidis vaginantibus flori-
bus solitariis caetera Libani. Torff.

Habitat

non vidi

1. *longifolia* Epacris arborea, foliis subulatis vaginantibus, racemis erectis L. J. V.

Ep. longifolia, arborea, foliis lineari-lanceolatis basi vaginantibus: racemis erectis
articulatis lateralibus *Post. flor. pag. 13. Gen: 10. n. 1.*

Rami teretes, cortice fusco & ~~capite~~ ^{capite} foliorum mucronati ^{rigidi}

Folia sessilia subulata, erecta, supra ~~canaliculata~~ ^{rigida} canaliculata, subtus convexa, glaber
rima 3-4 polliciana, vaginantis ad apicem conferta. Vaginae foliorum latioris

caulem tegentes

Racemi axillares terminalesque, pollicares. Flores Pedunculus articulatus

flexuosus

Flores pedicellati, alterni. bractea bina lanceolata-orata sub sinigulo
flore

4. *pumila* Epacris fruticulosa foliis ^{ovatis} oblongis imbricatis floribus ^{sub} solitariis terminalibus

L. p. V.

E. pumila herbaea? foliis ovato-oblongis imbricatis: floribus sessilibus subsolitariis terminalibus Torr. Flor. p. 13. n. 70.

pl. Habitat in nova Zelandia

planta *pumila* ramis a caepe foliorum ^{poeticarum} squarrosis. oblonga

Folia ovato-oblonga, sessilia, imbricata, glabra, linearia, minutata, acuta, asenu-

nerio. Flores terminalis solitarii herb. mus