

Ephedra

1. ^{Distachya} ~~monostachya~~ E. pedunculis ^{oppositis} pluribus: amentis geminis
2. monostachya E. pedunculis pluribus: amentis solitariis

Seseli flora Ephedra floribus seselibus

Habitat in Peru Vel Domingo Gif. Guss. bot herb. Guss.

Convenit cum reliquis species modo crescenti. Rami utraque 3, verticillati,
tenetes, subtilissime striati, glabri. Squama ovata, acuta, reflexa.amenta
Seselia, solitaria: squami obtusi.

Chinenfis E.

Stifana hujus in Cephalalgia adhibeat Chinenfis
dedit Guss

Li

Ataluba

Commaison dedit Asper

Manglilla

Densa E.

Entedra hispanica arborescens Tenuespinis et densispinis foliis

Tournef. Inst. v. h.

Habitat in hispania ad d. Quisf.

aphylla E. sumi patentissimis Forst. fl. arab. pag. 170

forte eadem ac ^{D.} macrostachya

2 monochaeta E. pedunculis pluribus: amentis solitariis Gmel. Sib. 1. p. 171

Tab. 30. fig. 1. f. v

Ephedra minima, flagellis brevioribus et tenuioribus. Amm. neth.

25. 4. 7. 26.

Ephedra monosperma Amm. neth. 255.

Habitat in Libano montibus apricis, penulsumis

caeci equisiti uti procedas. Caulis 1. vel 3. Rami ramosi
sparsi saepe plures simul flores ad genicula ramorum amentis
solitaria vel plura pedunculis solitariis vel plures geminis

novae nisi foeminam specimen quidem haec bonum

mantima Eph.

Ephedra mantima major. Baub.

Habitat

Desert & Fush.

Distachya E. pedunculis oppositis: amenti geminis Lin. 1. V

Tragum Pam. hort. 171. 7. 46.

Polygonum bacciferum maritimum minut Bauh. pin. 19.

Habitat in Europa australi et Barbana saxosae collibus inque
Marbana 5

Caulis glaber ramosissimus rami verticillati, ramuli terni
vel terni ab utraque latere, texti striati articulati adhaerens

In pollicibus inferioribus brevioribus. Solia nulla, squamae
subulosa ad singulum articulum cumque ambra utraque
^{subbifida}
acuminatus obtusus brevissimus. Amenti unguiculata
opposita foliis simplicia latera et terrena palea
pedunculata. Capsula oblonga reflexa.