

Equisetum?

*Scirpodis Equisetum*

Habitat in Canada lacus Champlain

Culmi plures, erecti, aphylli, angulati, scabri. Vagina apice nigra, 4 dentata  
dentibus membranaceis. Capitulum parvum globosum, ut vaginae esse  
dens

giganteum L. caule fruto arborescente, frondibus simplicibus striatis  
Linn.

Equisetum albidum ramosum Plum. spec. II. t. 125. fig. 2.

Habitat in America.

Limosum L. caule subnudo lora

Equisetum nudum Linnæus nostras Raj angl. 3. p. 131. 4. 5. fig. 2.

Habitat in Europa paludibus, Russeis, profundis &

flexatile E. caule striato - frondibus subsimplicibus

Equisetum palustre, Longioribus etc. Bauh. Theatr. p. 242. pin. 15.

Habitat in Europa ad ripas lacuum, fluviorum &

palustris E. caule angulato, frondibus simplicibus

Equisetum palustre brevifolium Seti Bauh. pin. 16. Theat. 242.

B. Equisetum palustre minus polytachyon Bauh. prodr. 24. pin. 16. Traj  
angl. 2. p. 131. v. 4. p. 73.

Habitat in Europae aquosi 4

arvense & scapo fructificante nudo: stemli frondoso

Equisetum arvense longioribus setis.

Habitat in Europa et orientis agri, prati &

Hyemale l. caule nudo scabro basi subtriacemoso.

Equisetum Cam. epit. ~~770~~ 770. fig. A.

Equisetum nigrum minus variegatum basileense Bauh. prod. r  
29. pen. 16.

Equisetum foliis nudum ramosum Bauh. pen. 16.

Equisetum foliis nudum non ramosum Bauh. pen. 16.

Habitat in Europa sylvis apertis, uliginosis &

*Sylvaticum* 2. caule spicato, frondibus compositis lina.

*Equisetum sylvaticum* Taber. hist. 5. 62.

*Equisetum sylvaticum*, Venus semis setis Mant. per. 16. Theatr. 273.

Habitat in Europa septentrionali prout sylvaticis.