

Erharta

bulbosa Richard. Stamina 4

aperfo A culmo ramoso, floribus racemosis, corollis pilosis Lin Suppl. p. 100  
+ L. V. p. 112.

Habitat ad Cap. b. p. ei

Culmi squaripedalis, lora, saepe repentes, ramosi. Folia graminosa, angu-  
stiora, lora. Racemus terminalis: rami capillari, longa. Pedicelli  
pauci (exceptis inferioribus bifloris) uniflori, longitudine florum.  
Calyx oblongus obtusiusculus. Corolla oblonga, longitudine calycis,  
obtusius, pilosa lin.

Erharta calycina culmo, ramoso, panicula <sup>sub</sup> simplici, calyce colorato  
corollam aequante Smith. Sic plant. v. 2. pag. 33. tab. 33

~~melica aperfo Thunb.~~



*Longiflora* Er. culmo simplici panicula ramosa multiflora, corolla exten-  
mucronata tuberculato hispida flombus triandris Smith. plant. ii. 202  
pag. 32. tab. 32.

# habitat in Cap. b. spec.

Culmi plures erecti. Flosi striati glabri. Folia nervosa striata glabra  
margine scabra. Ligula saepe longitudine artiodi. Ligula brevis multif.  
Obo lacinata, fusca. Rami pedunculati pariter aggregati per inter-  
valla scabri, apice incrassati. Flores magni hermaphroditi. Calycis  
valvula inequaliter nervosa nitida purpurascens. Smith.

non vidi.

*Dryas* Ek. foliis planis, corollis lobis obtusi costatis  
Thunb. prodr. pag 66.  
Habitat in Cap. b. per.

non vidi

angustata Eckhard foliis planis; corolla rugosa angustata Thunb  
prodr. pag 66.

Habitat in Cap. b. per

non id.



1 Caperis Erharta floribus monozynis valvulis corollinis anfractis  
Erharta capensis Thunb. act. Holm. 1779. p. 216. t. 9. Lin. Suppl. p. 209 & L.  
V. pag. 327.

Habitat in Cap. bono spei

Culmus simplicis spinosus, erectus, sesquipedalis. Folia ensiformia margina-  
ta supra inferora palmata, superiora breviora, margine cartilagineo  
scabra. Panicula simplicis, 15-20 floro. Pedunculi capillares, flexuosi  
termini vel gemini, solitarii; simplices interdum ramosi apice  
inrascati. Oloes cernui. Glum. a calycina basi colorata, corollina  
exterior interdum violacea. Pappuli villorum albescenti splendidi  
Lin

caprae f. Eborata Thunb. Att. Halm 1779. p. 216. t. P. Lin. Suppl. pag. 327\* L. V. pag.



panicca Eriata floribus digunis ~~valvatis~~ muticis, Culmo ramoso  
Eriata panicca Culmo diviso, panicula febramosa, floribus erectis  
Dygnis Smith. Hi. pag. 9. t. 9.  
Habitat in C. bono p. La Mark. 4  
Differt a precedente Culmo ramoso, floribus minoribus quam in Eriata  
Caperi, glumis corollinis muticis lobis internis alter <sup>partem</sup> transverse rugosus  
~~inter muticis.~~  
Panicca pedunculi saepe simplicis p. m.  
erata La Mark herb. L. m.