

Erythronium

Flammula Enythronum

Habitat in Carolina herb. Rich.

Caulis superne foliis duobus ellipticis, basi in petiolum attenuatis, 3 polli-
cari. Pedunculus elongatus. Petala lanceolata, acuta, pollicaria, fla-

va.
Folia etiam lanceolata

glutinosum Erythronium

Habitat in America boreali

habes

Dens canis *Erythronium* Lin. L.V. pag. 325. Gmel. fib. 1. p. 39. t. 7. Faicu. fl. Austr.
vol. 5. app. t. 9

Dens caninus Dod. pempt. 203.

Dens canis latiore rotundioreque folio Bauh. Pin. 87.

β. *Erythronium* flore albo angustioribus foliis Lob. ii.

Dens canis angustiore longiore folio Bauh. Pin. 87

γ. *Erythronium* foliis ovato-oblongis glabris nigro maculatis Gron. vray.
151. flore flavo.

Habitat in Liguria, Allobrogibus, Augusta Taurinorum, Sibiria, Virginia &
Palmaris. Cilia elliptica bipolliciana basi attenuata. Scapus lon-
gitudine foliorum apice recurvus. Flores nudans. Petala lanceolata.

foliis oppositis

carolinianum E-folium alberti Walt. fl. Car pag. 122.
Habitat in Carolina

non vid.