

Erythraeum

Cal. 4 phyllus Cor. 7 petala Stigma 3-fid.

heptand. 1 gyna

paniculatum *Erythropermum*

Habitat herb. La Mantii

Rami teretes, glabri, cortice cinereo. Folia petiolata, alterna, bipollicaria,
oblonga, utrinque obtusa, integerrima, subrepanda. Pediculi terminales, gemini

Pedicelli racemosi, pariter sesqui pollicares. Pedicelli approximati, uni
flori

macrophyllum Erythrospermum

Habitat in Madagascar herb. La Martini?

Rami teretes, glabri, crassitie penna Cygni. Sola ad apicem, opposita, brevissime petiolata, simplicialia, elliptica, coriacea, integerrima, obscure venosa, supra nitida, obtusa. Petiolus penna angusta crassior, unguicula vis. Rami cimi axillares, solitarii, foliis breviores, simplicia, pedales. Pedicelli pauci, patentes.

alternifolium E. foliis petiolatis alternis, floribus viscoso

La Mart. tab 274. fig 1

Erythospermum

Habitat.

Solia orata.

non vidi

ternatum L. foliis ternatis, pedicellis umbellis pedunculatis

Erythropseum

Calmark. Tab. 274. fig. 2

Habitat in Impula frum. 5

ramuli terni

Rami ^{glabri} superne sub tetragoni glabri cortice cinereo punctati.
Folia ternata sessilia oblonga vel obovata venosa glabra
interaxillaria, bipollicaria. Pedunculi ex axillis ramulorum
terni vel solitarii longitudine foliorum. Pedicelli quaterni
unguiculati uniflori. Calyx 4phyllus petala 5.

officinalis