

Escalonia

1. mytilloides E. foliis serrulatis micronatis subtus venosis pedunculis angulatis
2. serrata E. ^{glandulosis} ~~glandulosis~~ subtus arenis, pedunculis teretibus glabris

myrtifolia Epilome

Habitat herb. Fusf.

Rami glabri. Folia unceata, magnitudine fere myrsinitidis, petiolata, ex trospum subt.
tissime serrata, glabra, supra lineis obtusis, subtus simpliciter venosa.

serrata Epilome

myrtilloides Cfr. foliis serrulatis mucronulatis subtus venosis Smith. ci-vol. 2.
p. 30. Tab. 30 *

Eucalyptus myrtilloides Hen. Repp. p. 656. L.V. p. 242

Habitat in nova granada 5

Frutex qd ramosis, glaberrimus. Rami virgati obsolete angulati.
Ramuli alterni a foliis apice uniflori. Folia alterna, petiolata
obovata, obtusa cum mucronulo, minute serrulata proferenti
ad apicem utrinque loria, supra arena, subtus pallidiora
venosa basi attenuata in petiolum margine glanduloso ciliatis.
Flores terminales solitarii pedunculata. Bractea vel stipula
nulla. Pedunculi angulati glandulosi Smith.

Serrata Epi. foliis serratis subretusis subtus avenis Smith. Go. 2. p. 31. Tab

31.

Habitat ad fretum magellanicum &

Truncus humilis ramosissimus, glaber, habitu Vaccinii. Rami alterni
angulati subflexuosi cortice pallido. Ramuli erecti usuli uni
flori foliosi. Folia alterna, petiolata, ovata obtusa
saepe retusa cum a cuneo, serrata utraque loba, supra obtusa
venosa, subtus avenia basi attenuata in petiolum margine
integerrimum. Stipula nulla. Flores terminales solitarii, pedun-
culati erecti. Bractea nulla. Pedunculi glabri aqua
incraspati. Verdes.

1 ad 7 usque