

Ethulia

Congroides Ethulia floribus paniculatis Lin. V. pag. 734.

Vahinia Dorholai Despr. pag. 153.

(Speciem Ethulia Vahinia esse, unicuique patebit, etiam absque visa planta, si modo Character Vahinio conferatur cum Ethulia in gener: plant Lin pag. 413.

Dwancata E

Conyzoides Eth.

tomentosa Ethulia suffruticosa, foliis linearibus integerrimis tomentosis L. Mant. 110* S.V. p. 734

Habitat in China

Trunculus caulis striatis, ramosis. Folia alterna, sessilia, lanceolato-linearia, integerrima, incana s. tenuissima tomentosa, foliis Lavandulae. Calyces terminales, sessiles, laxi, subfoliosi L. L. c.

bidentis *Ethulia racemulis secundis, calycibus subquinquefloris, foliis lanceolatis oppositis L.*
Mant. 110 * S. V. p. 734

Habitat in India? ☉

Caulis erectus, hexagonus, brachiatus. Folia opposita, trinervis, supradorsata, serrata glabra. Racemi 2-4 terminales caulis ramosumque, brachiati; cui a latere superiore insident flores simplices, angustis, luteis, subquinquefloris, alternis, subtus bractea subulata suffulti. Semina oblonga, levia, aliquid striis. Flores parvi ut in Millenii, sed angusti L. C. C.

Stuehnen Eth. floribus axillaribus sessilibus, omnibus trifidis Sw. prod. p. 111

Stuehnen l. Brown. Jam. 912. t. 24. fig. 2

Habitat in Jamaica ☉

Sparganophora E