

Curomis

4 punctata Eucomis scapo cylindrico, foliis oblongis lanceolatis canaliculatis
patentibus, como foliis brevibus, racemis longissimis Hort. Kew. t. p. 2433.

Eucomis punctata. maculata, scapo cylindrico elongato axiflora, foliis
ensiformibus canaliculatis Hort. Sed. A. t. 10.

Appodelus comosus Houtt. nat. h. 12. p. 336.

Habitat in C. b. p. 24

Coma minor minusque foliosa quam in ceteris, pedunculi longiores
caerulei

Ornithogalum punctatum foliis ensiformibus canaliculatis
scapo cylindrico racemo longissimo comoso, floribus remotis
Thunb. prod. fl. Cap. pag. 62.

3 undulata cucumis siapo cylindrico, foliis ovato-oblongis undulatis patentibus, coma
foliis longitudine fere racemi Hort. Vew. 1. p. 233.

Habitat in Cap. bono pro 2

Folia radicalia, pedalia pollices duos lata, Scapus erectus
crassitie pollicis, foliis brevius pedis. Floris in summitate racemo
si conferti mutandi, viridi albedo vivifcentia. Coma polyphyll
la foliolis lanceolatis inaequalibus undulatis

Ar. nithogalum undulatum foliis eniformibus-undatis siapo
fute cylindrico, racemosis comoso basi Thunb. prod. p. 102 62

2 regia Eucomis scapo cylindrico, foliis linguiformibus obtusis humi adpressis
Hort. kew. 1. p. 433.

In tillana regia

Eucomis regia: scapo cylindrico, coma maxima foliosae, foliis undulatis
Hort. bot. Angl. T.
Habitat in Cap. b. p. 24

Synon: Hort. an ad undulatam?
non vid.

1 nana Eucomis scapo clavato, foliis lato lanceolatis acutis Hort. New. 1. p. 432

~~Fritillaria~~

Orchidea capensis tulipis flore rosaceo Pet. gar. t. 25. f. 6.

Fritillaria nana: racemo composito, foliis bifariis amplexicaulibus laniceo

lati Boerhm. prod. 9. Lin. S. V. pag. 325

~~Fritillaria nana~~

Eucomis: ~~nana~~ ^{nana} scapo clavato, floribus confertis simplicibus Herst. f. 11.

Habitat in Cap. b. spei 4

Folia ovata, acuminata subtus lineata, venis apice confluentibus

Ornithogalum nanum foliis obovatis, scapo clavato floribus simplicibus
et aggregatis carnosus Thunb. prodr. pag. 62