

Excoccaria

1 Agallocha C.

pubescens Excoecaria foliis oblongis acuminatis glabris pubes. costa venisque villosis

Habitat in Guinea Sp. 5

Rami teretes, glabri, apice villosi. Folia breviter petiolata, bipollicaria, acumi-  
ne brevi terminata, vix serrata, subtus costa et venis villosa. Venella tomen-  
tosa<sup>ff</sup>. Amenta pedunculata, filiformia sesquipollicaria. Stipula  
parva, subulata.

Agallothum

Habitat in Insula Francie Commerçon herb. Gusf.

Rami dichotomi, teretes, glabri. Folia oblonga, bis. tripolliciana, acū  
menata, <sup>acumine semipollicarij</sup> integerrima, nitida, supra avenia, enervia, nervis subtili trans-  
versis subtilissimis.

cochinchinensis Excoeciana foliis bioblongis nitidis, squamis amenti multifloris  
Lour. fl. Coch. pag. 62.

Habitat in Cochinchina et China.

Radicis 9 pedalis - folia lanceolata leviter serrata petiolata opposita  
et sparsa supra obscure viridia subtus suberrima. amenta sub  
terminalia. Stigmata 3. Capsula subcarnosa, rubra, parva 3 loculari  
3 valvis 1 sperma.

Agallocha Excoecaria Lin. 1. V

Arbor excoecaria Rumph. amb. 2. p. 237. t. 19. 80.

Habitat in Amboina 5

mar Rami teretes glabri, albescenti cortice cinereo, junioris purpurascen-  
tes compressifoli. Folia petiolata alterna ovata, obtusius-  
cula vix emarginata, integerrima, glabra supra avenis en-  
vici subtus transversim obscure nervosa nervis ante margi-  
nata concurrentibus, bipollicaria. Amenta masculina  
axillaria subsessile, platanaria bipollicaria tercia.