

Billardiera  
Fivelia

Billardiana

Character Esfendalis Porolla Tubulosa. Palyx superus, quadridentatus. Balva  
monoperma. Semen anillatum.

Billardiana paniculata

Habitat in insula Trinidatis Rijan 5

Arbor humilis. Rami tetragonoi, glabri, cortice cineroso, apice compressi.  
Folia petiolata, opposita, subopposita, elliptico-ovata, vel adplurimum lanceolato-  
elliptica, auminata: acumine intedum pollicari, intaginima, utrinque glabra,  
venosa.  
Petioli pollicares, glabri. Stipula utrinque brevissima, rotundata, auminata, de  
mum eranes cero.  
Panicula terminalis. Pedunculi universales plerumque soltarii, rarus versini,  
trival quadrupolliares; obscure tetragonoi, uti partiales et pedicelli glabri; pur  
uras center: partiales inferiores oppositi, patentes ioni, semel trichotomi; ramis  
singulari tri-quadri-vel quinque floris; superiores subalterni sex ad novem  
flori. Flores breviter pedicellati.

Palyx. Perianthium monophyllum, superum, persistens, obsolete quadridentatum.  
Corolla monopetala, ungeculatis vel planum ultra, crassa. Limbis quadrifidis:  
laciniis patentissimo, parum recurvato, lineari-lanceolata, apice incrassata

triquetra, supra cærulea carnato, a medio ad basim plana.  
Stamina. Filamenta quatuor, tubo inferne inserita, brevissima. Antheræ erectæ, lineare,  
parum ultra tubum prominentes.  
Pistillum. Germen infernum. Stylus longitudine fere lumbi. Stigmata duo, oblonga, com  
presso, obtusa in scula, post scula, crassissimula.  
Pericarpium. ~~Balca~~<sup>extipicata</sup> elliptica, parum compressa, unguiculata, subobtusa e  
la tige persistente coronata, intra cum callositas parva convexa, ~~expansa~~  
Semen unicum, figura bullo, arillatum. Arillus chitaceus; semen totum latte  
tegens, absque ulla rima. Umbilicus exterior ventralis, papilla minuta, plana  
scula, oblonga, carnosa. Integumentum tenuissimum, antißem ad natum.  
Albumen figura seminæ, carnosum, crassissimum.  
Embro centralis, oblongus, teres, albumine triplo minor, erector. Radicula brevissima

(Pharaoicum integumentum feminis arilli est nec per amorem, Pericarpium  
cylindricum, quamvis monospermum, potius Balca est quam Dripa.  
ad Coffeum in vario alteratur, et descriptione autem fructus huiusmodi  
apparet quod genere differt. Coffea sarea Aublet: forte congener est, sed  
cum figura hanc hujus habet optimam et descriptione nimis similiante, nesci  
est. Pronunciar eadem.

In laconicam fac: ful Bellandensis Auctor Germanum et Descriptionem Plantanum  
racionum Syria, plantam quemadmodum mihi notum nondum descriptionem