

Galedupa

grandiflora. Galeedupa

Habitat in India Orientali Herb Mus. 5

Rami teretes, glabri. Folia pennata cum impari, pinnis: foliola petiolata
opposita, extensa bipollicaria, interna minima, oblonga, acuta, supra
glabra, arena, subtus villosa, nervosa. Racemi laterales, tripollicares, nu-
miferi: pedicelli 3 flori. Calyx uncinatus, obsolete dentatus; tomentosus. Venti-
lum villosum. Legumen sex pollicare, acuminatum, glabrum, acumene
villosa

grandifolia Galeadupa foliis pinnatis - pinnatis. foliolis ovato-oblongis.

Habitat in Philippinis herb. Guss.

Rami teretes, glabri. Folia pinnata cum impari, exteriora sive pollicaria, lato-oblonga; interiora ovata, minus, omnia glaberrima, acuminata, acumine obtuso, venosa, subtus pallidiora, reticulata, opposita. Racemi axillares multiflori. Leg. Flores parvi, plures saepe ex eodem tuberculo calycis glaberrimi, integerrimi.

virgata *l* foliis pinnatis foliolois oblongis utroque venosis, pediculis pubescentibus

Habitat in India orientali

Carolo siandens an. Sami Varchei *Castifusus* ^{in tomento Yanni lecti}

^{3-4 pollicibus}
Folia frequentia pinnata cum pari et impari 5 vel 6 juxta
foliolo retrolata opposita ut pollicibus interiora minoribus utroque
lobis obtusa saepe submarginata. stipula intricatissima retrolata
supra canaliculata. Pediculi axillares solitarii saepe
semipedales filiformes flores compositi 3-5 ad singulum
pediculi lani capillares calyx truncatus longitudine vix
unquam

myrsifolia
Labillardieri

Q. foliis pennatis oblongis supra latis acutis

Habitat in Madagascariis

Rami virides, glabri fusco purpurascens; folia petiolata parva
to cum impari, trijuga. foliola opposita petiolata sesquipedal
licana internodi parum minoribus obtusiuscula. Rami termi
natis ramulorum.

conacea Galea foliis pinnatis folioli ovati subovatis areolis

Habitat in India orientali &

Rami teretes glabri uti tota planta. folia pinnata cum impari
& nata. foliola petiolata opposita bipollicaria interiora minus
seu supra lacinia obtusa emarginata. Racemi ex apice
ramulorum folio longioribus pedicelli terni

excelsa Galeedupa foliis pinnatis foliolis ovatis acuminatis membranaceis
venosis

Pungum hort. malab. 6. tab. 5.

Robinia mitis racemis pedicellis ternis, foliis impari pinnatis, caule
inermi Lin. Spec. plant. pag 1044.

Galeedupa La Mart.

Habitat in India orientali.

Rami, uti tota planta glabri, inferne teretes. folia impari
pinnata. foliola 5 na opposita petiolata bi-³ / 4. In pollicum
interiora minor, acuminata acuta. Racemi axillares
extremales. folio breviores. Pedicelli ¹ & 3 ex eodem tuber
culo.

Rhaphis odorata racemosa herb. Herm.

Galeedupa

pungam Galeupa