

Galeopsis

1. Ladanum G. Internodii caulini aequalibus, verticillis omnibus remotis
2. Tetrahit G. internodiis caulini saepe ^{cau} incrassatis, verticillis summi sub-
contiguis, calycibus subjacentibus, caule strigoso
3. Galeobdolon G. verticillis subprofloris, a volucribus tetraphyllis, caulibus proceris
bentibus

Galeopsis intermedia Villars est
Galeopsis Ladanum folius latioribus

grandiflorum G. internodii caulini — verticillis omnibus remotis calycibus
& tubulosis hisque stipulis dentibus lanceolato acuminatis rectis

cannabacea . verticillis summis subcontiguis calycibus tubulosis dentibus
brevibus lineamentis ~~ad quosdam~~ tubis majoribus.

Ladanum γ internodii cauli aequilibus, verticillis omnibus remotis, caly-
cibus inestibus Lin. S. V. Mant. 411.

Identis arvensis angustifolia rubra Bauh. pin. 233.

Habitat in Europa arvis et campis subulosis γ

Caules pithamou superne ramis nonnullis, ut pubescent
inferne teres superne tetragoni. Folio petiolata ^{ferrato}
sesquipedalia, attenuata ^{pubes} pilosissima villosa prope
verticilli sexflora, bractei subulati in antea attenuata
uti calycis

ti //

foliis lanceolatis serratis

intermedia differt foliis ovatis-lanceolatis

Tetralix $\frac{1}{2}$ in ter nodis caulibus superne incrassatis, verticilli summo subcontinguis, caly-
cibus subpungentibus ten. Mart. 411. R. V.

Urtica aculeata, foliis serratis Bauh. pin. 232.

B. Lamium cannabinum aculeatum, flore specioso luteo calycibus
purpureis Plukh. alm. 204. 8. 41. fig. 4.

Habitat in Europa segetes et olera \odot

Caulis tetragonus, pilis raris adpressis copiosioribus ad
geniculis, ^{hirsutis} pilis retro pendentibus. Folia petiolo
bi-^{trifido} triplo polliciana et ultra ovata, grosse serrata pilis
raris utrinque ^{pro} altero latere saepe breviora.
verticilli flori bracteati lanceolati ut. Calyce
pilosos pinnula glabra pungente aristata. Floris rubri

ca

cannabina an vere diversa

Galeobdolon 9 verticillis floribus involucri Tetraphyllo Lea t. V p. 5357

ut hinc iners Vertia f. *Lamium* flore luteo Dod. pempt. 157.

Lamium foliis oblongo luteum Bauh. pin 231.

Habitat in Europa nemoribus &

Raulis flagellis longis procumbentibus retrosum hirtus
ramosus. Folia petiolata cordata pollicaria remota
crenata crenis vespis basi minoribus, pilis raris
dispersa. Petioli longitudine foliorum. Calycis utra-
que gemini sessile villosi dentibus lanceatis lanceolatis
antrati