

# Gnelum

1. Venuifolium G. foliis tripartitis multifidis linearibus tomentosis
2. laciniatum G. foliis lanceolatis laciniato-pinnatifidis subtus tomentosis

cum geranis conjungitur a Cavan. et Gussop. quod ulterius ingui-  
rendum

pinnatifidum Girealum foliis pinnatifidis subtus tomentosis

Habitat in Cap. b. h. herb. Royeni

Caulis herbaceus. Rami tenues, veluti. Folia petiolata, albicoma, semipolluciana, pinnata  
infida, obtusa, supra glabra, avenia, subtus incana. Laciniae utraque 2-3. albicoma,  
lineari, obtusa, dente uno alterove notata. Petiolus planus, basi parum latior  
semiaemplexicauli. Sepala subulata. Pedunculi superiores, axillares, foliorum fere longi  
tudine, uniflori. Bractea nulla. Calyx proplex, profunda squae fide: laciniae lanceolatae  
+ o, tomentosa, uti pedunculi. Stamina 10.



1. *Tenuifolium* *Gracilum* foliis tripartitis multifidis linearibus tomentosis  
*Geranium* *Indeficiens* *incanum* flore magno luteo dentato Burm. Afr.  
p. 4. 34. fig. 1.

*Geranium* *grandiflorum* pedunculis simplicibus unifloris, foliis tripartito  
multifidis linearibus tomentosis Burm. *geran.* 1. *Lin. spec. pag.* 950

*Gracilum* *Tenuifolium* *Lin. l. V. p.* 431.

Habitat in Cap. bono speciei

Caulis erectus inferne glaber superne tomentosus incanus. <sup>folia sesqui</sup> <sup>polliciana</sup> <sup>lacina</sup>  
<sup>alternu</sup> <sup>unifloru</sup> foliorum linearis acuta incana. Pedunculi laterales <sup>sesqui</sup> <sup>polliciana</sup>  
lacina calycis lanceolata attenuata basi tomentosa. Petala lacina  
formia superne dentata

2 Laciniatum. Quibus foliis lanceolatis pinnatis laciniatis <sup>pinnatifidis</sup> subtus tomentosis

Habitat in Cap. bono spei

ramosus glaber. Calia sessilia pollicaria longitudinaliter incisa supra  
glabra subtus tomentosa incana. Pedunculi axillares bipollicares  
uni flori Calyx subulofus