

Guajacum

1. officinale G. foliolis bipuzis obtusi
2. sanctum G. foliolis multipuzis obtusi

*Guaiacum verticale* foliis subquinquejugis ovali oblongis brevi acumine, petalis  
verticilibus O.H. Det. Gray. 93.  
Habitat in nova hispania 5

2 *Sanctura guajalium foliis multijugis obtusi* Lin. S. V. pag. 396.

*Guajacium prope modum sine matrice* Bauh. pin. 440

*Guajacium americanum luteo-foliis* Com. hort. 1. p. 171. t. 80.

*Guajacium flore conulo fimbriato fructu tetragono* Plum. gen. 39.

*Asmunium vulgo americanum* f. *Caenonymo* affinis occidentalis, alatis rufi  
foliis, nucifera, cortice ad genicula fungoso Pluk. alm. 134 t. 94. fig. 4.

Habitat in America insula s. Johannis de Porto Rico, ad d. f. f. f. f.

Fructus pedalis undique ramosis. Folia plerumque quadrijuga  
foliola opposita rigida nitentia supra atro viridia. Corolla  
fimbriata

Rami glabri, quiesci, teretes, articulati, oppositi, juniores villosuli. Solia  
opposita, petiolato, bycollicani, pennata cum impari, squarrosa:

Solida opposita, sessilibus, semipollicari, oblensa, altero latere angustiora  
glaberrima, avenia, obscure nervosa, obtusa, mucronata, basi mucosa

nerve, flava. Pedunculi ex apice ramorum, semipollicares, 2-3. Capsu-  
la fulturata, quadrangulata, anguli acuti

~~non vido~~

