

Gynopogon

Dryopoda styrofo, nuda unico

1. verticillateng. foliis verticillatis
2. scandens G. foliis oppositis

Faint, illegible handwriting at the top of the page.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

2 scandens J: ^{elliptica pedunculis trifloris} foliis oppositis Torst. nov. gen. pag. 36

habitat

Stem ^{glabi} teretes, folia petiolata, ^{elliptica transversim nervosa} lanceolato-ovata acuminata
acumini ^{obtusiusculo} integerrima glabra, sequipollicaria. Pedunculi axillares
nutantes breves, triflori, flores pedicellati

stellatum Gynopozon

Habitat herb. mesae

Rami oppositi, angulati, glabri. Folia petiolata, tercia, integerrima, supra nitida asencia, enervia. Umbella pedunculata, astillares, folia breviora, squiflora, bractea ~~terminata~~ ~~ovata~~ sub umbella et alia ovata

venat folis oblongis, magnitudine bractei et lanceolata penna longiora

Scandens Gynopogon

Habitat herb. Musci

Rami angulati, oppositi, glabri. Solia petiolata, bipollucaria, opposita, obtusa, avenia,
erecta, supra nitida, utrinque glabra. Petioli brevissimi. Pedunculi axillares, triflo-
ri

alysia 2 G. foliis obovatis ~~opunato~~ verticillatis
gynopogon alyxia foliis ^{al} verticillatis quinis obovatis Forst.
fl. austr. p. 19.
Habitat in insulis maris pacifici 5

1
verticillata G. foliis verticillatis Forst. nov. gen. pag 36.

Habitat in

Rami teretes glabri cortice cineriscenti. Ramuli apices superne
Inquetri. Folia brevissime petiolata, lanceolata, basi acuta
apice obtusopuncata bis. Tripollicaria, glaberrima, nitida
integerrima, ovulo armato venis copiosis nervis transversalibus.
Peduncululi axillares, pedicelli subumbellati.

— lanceolatis

Crassifolia) Ranky
lota