

Hematoxylon

1. campechana H

Campechianum Homotoxylon Lin. S.V. p. 398. Gaeyn. obs. 20.

Legnum campechianum species quaedam Roan. hist. 2. p. 103. t. 10 fig. 12. 3. 4. Catesb.

Carol. 3. p. 66. t. 66.

Habitat in Campeche Americae t.

Rami cortice cinereo, scabriusculi. <sup>aeterna</sup> folia petiolata pinnata (vel ternato pinnata)  
Fol. quae pollicaria 3 juga. Foliolea in petiolata, opposita, obovata retusa, glaber  
vima, nitida oblique <sup>terminante</sup> pinnata, avenia, cetera gemina, unguicularia, glandula  
oblonga in sessilibus <sup>inter versus</sup> basi petioli <sup>inter medi</sup> ca si folia ternata. Flores racemosi  
racemi axillares, <sup>videndum 273.</sup> terminalis <sup>capite</sup> composita <sup>fratris</sup> diffusa, pedales. Pedunculis communis  
terminalis scaber fletuosus. Pedicelli <sup>partiales</sup> capillares, sparsi uniflori

glabra Trichilia foliis pennatis glabris, foliolis extremis majoribus L. f. V. p. 399.

Gal. yu. Amer. 129. t. 175. fig. 30.

Habitat