

Haspelquistia

- 1 *Egyptiaca* H. foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis  
2 *cordata* H. foliis cordatis inferioribus ternatis

<sup>29</sup>  
Egyptiaca 4  
Egyptiaca 4 foliis pennatis: foliolo pennatifidis Lin. Suppl. pag 179. l. v. p. 275

*Asplenium egyptiaca* Am. acad. 4. p. 170. Mant. 217. Jacq. hort. 1. v. p. 27

Habitat in Aegypto

Caulis sesqui-pedalis erectus teres albo hirtus. Demum mucia  
to siaper sulcatus dichotome ramosus (in cultu). Folia  
albescens remota, petiolata, pennata, quina, pennatifida

Superiore magis pennata pennis ~~feratis~~ pennatifidis  
obtusis. Pet. subtus costis scabra. Petiolus scaber. Vagina  
ventricosa basi et margine albo lanata pedunculata

terminali sive ad huc alia lateralis. umbellula

inter 10. 5. in ambitu longius pedunculata umbel  
lula centralis rudimentum est corpusculum emortuum

reticulatum, pedicellatum, subtrigonum, carnosum, de  
presumptum supra carens villis albis. involucrium

minimus pentaphyllum subelatum reflexum. Involu  
crum dimidiata exferonem triphylla Umbella

fructifera connata. f. Semina externa gemina ora  
culi glabra margine craspede granulata interna

bulitana hemiphanica latere cavo terra

Syn. Buxb. dubium

Tordylium  
orientale  
juvencul Am  
tum dictum  
Rauwolfii Boerh.  
ind. alt 2. p.  
68. no 7 herb.  
Vallent



Cordata # foliis cordatis Lin. Suppl. 179 \* R. V. 275. Jacq. hort. 2. p. 91. t. 193

Habitat

Calis exortus, flexuosis, subternatis, inferne pelosus. Folium  
inferiore terrena: foliolo lateralebus, subternatis, ovatis  
crenatis: impari petiolato, cordato, <sup>inopuatis</sup> crenato obtuso: superiorum  
cordata, simplicia, uti petioli pelosus. Involucrum  
peti plurimum reflexis, corolla dimidio brevioribus involu-  
tella polyphylla petiacea & a terrena umbellata  
conspora. radia umbello horti. umbella radiata  
plana absque corpore centrali. Semina margine imbric-  
lato: alia compresso plana ovalia; alia urceolata