

# Hebenstretia

1. *dentata* H. foliis lineari-bus dentatis, piceis glabris, calycibus bivalvibus.
2. *integrifolia* H. foliis lineari-bus integerrimis, piceis glabris, calycibus univalvibus?
3. *ciliata* H. foliis lineari-bus dentatis, calycibus trivalvibus bracteisque ciliatis
4. *fruticosa* H. foliis lanceolatis dentatis glabris, bracteis integris, ciliatis
5. *erinnoides* H. foliis oblongis serratis pilosis, bracteis integris hispidis
6. *cordata* H. foliis subcordatis carnosissimis

Dentata # foliis linearibus dentatis spicis laxis ten. S.V. pag. 5704

Berg. Cap. pag 153

Valerianella agriaria foliis angustis, flore macula rubicante notata

Kommel. hist. 2. p. 247. t. 109

~~Pedicularis foliis angustifolius dentatis, floribus spicatis Burm afr.~~

114. t. 109. fig. 1.

Habitat ad C. b. spici

Caules erecti, pedales ad radicem et sub spica ramis adpressis. Folia  
alterna, sparsa, glabra, sessilia remote dentata ~~dentata~~ utroque 2-3.  
Saepe pollicaria, fasciculus foliorum brevium ex axillis basi ciliatis  
Spica terminalis prostrata oblonga dein elongata, flores inferiores  
remotiores <sup>alterni</sup> <sup>versipileati</sup> superiores imbricati. Bractea canaliculata attenuata <sup>canalis</sup>  
longitudine calycis apice patentior glabra margine submembranaceo  
Calyx bivalvis. Corolla alba, fauce dorsali rubra, Stamina 4  
margine fojura imposita.

spici glabri calycibus bivalvibus

Burm afr. 109. t. 41. fig. 1



cateyifolia H. foliis linearibus integerrimis Hort. Cliff. 497. f. V

Habitat ad Cap. b. ppei

Similis priori folia angustiora sparsa, rudimenta foliorum axillarum  
nulla, inferna denticulo uno alterove. Specia angustior, bractea ovata  
acuminata margine non membranacea, acuminato

---

gla bracteis glabris, calycibus univalvibus





46.  
Capitata <sup>46.</sup> foliis linearibus dentatis floribus papitate speciatu

Habitat in Cap b. p. n. 0

Planta palmari cauli simpliciter vix pubescens filiformi erecta  
Folia inferiora opposita, superiora alterna dentibus utroque  
2. angusta. flori terminali. Bractea linearis calycis den-  
grosi. ~~calycis~~

est habet bractea calycis enim bivalvis

*Fruticosa* # foliis lanceolatis dentatis glabris; bracteis integris, caule folioso

*Fruticosa* Lin. Suppl. pag. 207. S. V. pag. 570.

Habitat in Cap-6 spec 5

Folia sessilia angustiora. Spec. terminales, oblonga umbri  
cata

Erinoides. 4. Folius oblongi serratis pilosis, bracteis integri his pedis len. Suppl.

pag. 286. S. V. pag. 570.

Habitat in Cap. b. spec.

non vidi



Cordata  $\frac{4}{6}$  foliis subcordatis carnosis sessilibus len.

man. 420 +

Habitat in Cap. b. sp. 5

Caule suffruticoso, erecto, albidus laxis, parvis superne ramosus.

Folia alterna vel opposita, sessilia subamplexicaulia, cordata  
obtusis non crenatis, carnosis, subtus gibba. Spica terminalis sessilis  
Corolla et Anthera  $\frac{4}{6}$  dentata len.



Erasmus