

Hippophae

1. rhamnoides H. foliis lanceolatis
2. canadensis H. foliis ovatis

2 canadensis H. foliis ovatis Can. Spec. pl. pag. 14537

Habitat in Canada.

Herbarium simili procedenti at folia breviora, latiora. rami oppositi.
Racemi simplices inter folia prima, ceteri, foliis dimidio
brevioribus: supra pilis stellatis in ad ultimum evanescentibus.
Subtus pilis et squamis argenteis, adpressa ^{laevibus} punctis ferrugineis
medio elvatis in venella utrinque

1. Rhamnodes ¹⁴⁵²⁴ foliis lanceolatis cusper. pl. fl. Dan. Tab. 265.

Rhamni species Cam. epit. 81.

Rhamnus foliis folio angustiore, fructu flavescente Bauh.

pen. 477.

Habitat in Europa montibus arenosis

Rami ^{sulcati} angulati cortice perpersiciente cicatrici uti

Ramuli in spinam depressos, ^{determi} gemmas squamis ferrugineis

minuti texti. Folia petiolata, lineari lanceolata, bipol-

licana et ultra acutiuscula, integerrima glabra areola

supra viridia subtus argentea, oculo armato punctate

flores masculi solitarii infra flores folia, inter ramum et

gemmam univalvem, persistentem longitudine floris. Semine

solitarii, sessile in ala foliorum inferiorum

et inella squamis

ferrugineis uti

squamo gemmam

et fructus adpressi

ad alteram supra squamo

rotundo albo medio

depressi inde